Historic, Archive Document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



C. S. Dopostan - of Lyminalium.

1935

ALBERT
SCHENKEL
SAMENHANDLUNG
BLANKENESEHAMBURG



ALBERT SCHENKEL

SAMEN

BLANKENESE-HAMBURG

GEGRÜNDET 1862 in OROTAVA, TENERIFE



(Der berühmte Drachenbaum auf Tenerife)

1935

TELEGRAMM-ADR.: Albert Schenkel Hamburg 46 1697
BANKK.: Comm.- u. Privatbank A.-G., Blankenese-Hbg.
POSTSCHECKKONTO: HAMBURG 43129
FERNSPRECHER: Hamburg 46 16 97

CODE: ABC-CODE, 5th Edition

Inhaltsverzeichnis

1.	Neuheiten	5
2.	Samen von Sommerblumen, Stauden, Schlingpflanzen,	
	Ziergräsern, tropischen Gewächsen usw	-9
3.	Samen von tropischen und suptropischen Früchten	
	und Nutzpflanzen, sowie von technischen	
	Pflanzen	46
4.	Samen von Palmen	49
5.	Sporen von Farnen	49
6.	Samen von Nadelhölzern	51
7.	Samen von Laubhölzern und Ziersträuchern	52
	Index	
1.	Novelties	5
	Seeds of Annuals, Perennials, and Stove Plants;	
	Creepers, Ornamental Grasses, etc	9
3.	Seeds of Tropical and Subtropical Fruit- and other	1/ -
	Useful Plants	46
4.	Seeds of Palms	49
5.	Fernseeds	49
6.	Seeds of Conifers	51
7.	Seeds of Trees and Shrubs (deciduous and evergreen)	52

Verkaufsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Offerten ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Reichsmark (1 Reichsmark = 1 Goldmark = 1/2750 kg Feingold) und gegen bar ohne Abzug freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Alle Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung und zahlbar sofort nach Empfang.

Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen gewähre ich 2% Skonto. Aufträge neuer Besteller aus dem Auslande werden nur gegen Vorkasse zuzüglich besonderer Spesen (Paketporto, Atteste, Einschreibgebühr etc.) ausgeführt.

Erfüllungsort für beide Teile Blankenese.

Bei Inverzugsetzung werden die üblichen Bankzinsen berechnet.

Das Gewicht ist in **Kilogramm** kg und **Gramm** g ausgedrückt. S. = Samen = seeds = graines.

Briefe und Gelder erwarte ich postfrei.

Besteller, mit denen ich noch nicht in Verbindung war, wollen Vorauszahlung leisten, andernfalls geschieht die Sendung gegen Nachnahme.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers, und, wenn nicht besonders vorgeschrieben, nach bestem Ermessen.

Jede Sendung wird von mir zur Versicherung angemeldet, sofern dies nicht verbeten wird. Kosten zu Lasten des Bestellers.

Verantwortlichkeit für das Resultat der Aussaat muss ich insofern ablehnen, als sehr häufig Zufälligkeiten vorkommen, welche sich meiner Kontrolle entziehen. Doch bin ich bereit, meinen Abnehmern entgegen zu kommen. Erkennbare Mängel sind sofort, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang zu beanstanden, erst später feststellbare Mängel ohne Verzug zu rügen. Bei Versäumnis einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt. Der Schaden kann nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages ersetzt werden.

Da ich Blumensamen nur an Erwerbsgärtner liefere, enthält die vorliegende Liste lediglich Nettopreise! Ein Rabatt auf diese Preise wird nicht gewährt! Samenhandlungen wollen bei Bedarf Großhandelspreise anfordern.

HAMBURG, Januar 1935

Albert Schenkel.

KORRESPONDENZ:

Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Schwedisch.

Foreign customers!

Cash with order only! Please add postage.

Neuheiten



Calceolaria multiflora nana dunkelblutrot.

Diese kleinblumigen kompakten Pantoffelblumen haben sich viele Freunde erobert, da sie ideale Marktpflanzen sind. Sie bringen bei einer Höhe von 25-30 cm eine Überfülle kleiner widerstandsfähiger Bälle. Die reinfarbig durchgezüchtete, blutrote Spielart mit ihrem satten samtigen Farbton ist etwas ganz Empfehlenswertes und gibt einen wirkungsvollen Kontrast zu der Sorte Goldtigerchen (s. folgendel)

> 10 Port, RM. 6.— 1 Port. RM. 1. -

Calceolaria multiflora nana "Goldtigerchen".

Sehr gut eingeführte Neuheit aus 1933. Hellgelbe Blüten mit dunkelbraunroten Tigerpunkten, sehr widerstandsfähig, Höhe der Pflanzen 25-30 cm.

10 Portionen RM. 4. — 1 Port. RM. — .70

Solanum Hendersoni "New Paterson".

Eine Verbesserung der reizenden Solanum capsicastrum und Hendersoni. Die Pflanzen sind mit großen scharlachroten, kirschförmigen Früchten sehr dicht besetzt und stehen diese gut über dem Laub. Eine wertvolle Pflanze für Blumengeschäfte und Marktverkauf.


1000 S. 5.40, 100 S. -.75



Calceolaria rugosa hybrida grandiflora "Blütenwolke". außerordentlich gut gelungene Kreuzung zwischen C. rugosa und grandifloral Pflanzen mit verschwenderischer Blütenfülle, von großem Farbenreichtum in allen Tonarten, außerordentlich großblumig und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse. Ein besonderer Vorteil ist die Biegsamkeit der Blätter, die mehr dem Rugosa-Typ entsprechen und die Pflanzen besonders versandfähig machen.

10 Portionen RM. 5.—

1 Portion RM. -.60



Begonia semperflorens gracilis,,Schneeball". Die reinste weiße Gracilis-Begonie; sehr widerstandsfähig für Gruppen und Beete sowie als Topfpflanze. Pflanzen reich verzweigt, ca. 18 cm hoch, mit sehr großen Einzelblüten, die in geschlossenen Dolden über der Pflanze stehen. Gleichmässig in Wuchs und Bau.

10 Portionen RM. 6.— 1 Portion RM. —.80

Begonla hybrida multiflora nana H. pl. Mischung.

Reichblühende gefüllte Knollenbegonien-Rasse, deren Hauptvertreter uns als »Helene Harms« bekannt ist. Diese Rasse wurde bis jetzt nur vegetativ vermehrt und die Knollen waren daher entsprechend teurer. Es ist nun gelungen, Samen zu gewinnen von einer Mischung, die alle in Begonien erdenklichen Farben enthält.


10 Portionen RM: 6. - 1 Port. RM. 1. -



Exacum affine atrocoeruleum

Frisch grüne Belaubung, reiche dunkellila Blüten mit goldgelben Staubgefäßen. Bei Aussaat Januar/Februar blühen die Sämlinge schon im Juni, dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einem Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ½ Sand durchsetzt. Exacum affine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

10 Port. RM. 5.— 1 Port. RM. —.80



Saintpaulia kewensis. Diese echte Art blüht ebenso früh, reich und anhaltend wie ionantha und die Spielart cordata, nämlich bei Januar-Aussaat vom Juli an ununterbrochen bis in den Winter, hinein, besitzt aber kleine, zartgrüne Blätter und unterscheidet sich dadurch erheblich. Von den hellgrünen, dichten Blattrosetten heben sich die zahlreichen, leuchtend blauen Blumen wirkungsvoll ab und erinnern an Veilchenblüten. Die Kultur ist dieselbe wie die der Gloxinien, doch können Saintpaulien etwas luftigeren Standort vertragen.

10 Portionen RM. 6.— 1 Portion RM. 1.—



Gentiana septemfida Lagodechiana hybrida. Dieser prächtige Sommer-Enzian ist eine Blütenstaude und Topfpflanze ersten Ranges. Die Farbe der Blumen wechselt vom zarten Lichtblau bis zum tiefen Enzianblau; die dunklen Töne sind überwiegend. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli, August und September. Die Blumen sind mittelgroß und sehr wirkungsvoll, die Pflanzen völlig winterhart. Sie gedeihen in allen Bodenarten. Kompost- oder Düngererde ist bei der Topfkultur nicht zu verwenden. Die gewöhnliche Landerde mit Torfmull, Lauberde und etwas Sand vermischt, sagt dem Sommer-Enzian am besten zu. Samen gut feucht halten. Die Pflanzen werden bis zu 15 cm. hoch, an den tiefgrünen, mit lederartigen Blättchen versehenen Stielen sitzen die Blumen in Büscheln von 5 bis 8 und mehr.

10 Portionen RM. 5.— 1 Portion RM. —.60

Samen von Sommerblumen, Stauden, Schlingpflanzen, Ziergräsern, Topfgewächsen etc.

Abronia (Nyctaginaceae), umbellata grandiflora, rosa	50
linden-ähnlich mit großen, glockenähnl. Blüten feinste Mischung 1000 S. 8.—, 100 S. 1.20 6.5 album, weiß	
pauciflorum, sehr seltene Art 100 S. 1.20	30
Acacia armata, für Schnitt	JU
 Baileyana, lange, goldgelbe Dolden 1000 S. 3.— — 7.5. dealbata, für Schnitt	70 20 30 40
Trockenmauern und Gräber • glauca, silberblaugrün	Ω
novae-zealandiae, silberbraungrün	
Acanthus (Acanthaceae) Bärenklau	
• mollis, prachtvolle Solitärpflanze für Rasen	60
Achillea (Compositae) Edelgarbe filipendulina, Parkers Varietät; ansehnl. Doldentrauben . 6 millefolium Kelwayi, leuchtenddunkelrot . 3.8 Kirschkönigin, kirschrot . 3.8 ptarmica fl. pl. Perle . 3.2 ptarmica fl. pl. Perle . 3.2 Achimenes, Prachtmischung . 1000 S. 3.50, Port. —.75	30 30 20
Aconitum (Ranunculaceae) Eisenhut, Sturmhut	
Fischeri, tiefblau. in dichten Rispen	30 10 90 30 80
Acroclinium (Compositae) Immortelle roseum, wertvolle Strohblume; weiß und rosa — 4	10
* fl. pl., rot und weiß (variieren)	40 40
Adlumia (Papaveraceae)	
• cirrhosa, zierliches Laub und zierliche Blüten, für Gitter- werk usw	3 <u>0</u>
Adonis (Ranunculaceae) Adonisröschen	
aleppica, sehr großblumig (7 cm), glänzend dunkelblutrot (keimt langsam)	

	10 g RM.
Aeginetia Indica sehr interessanter Schmarotzer mit großen orchideen (Lycasten)-ähnlichen Blüten 1000 S. 3.— schmarotzt auf den Wurzeln der sehr ansehnlichen, palmenähnlichen Graminacea Panicum plicatum. Samen vom Wirt werden in Töpfe gesät. Nach dem Auflaufen derselben legt	2.40
man die jungen Wurzeln bloß und sät die Samen des Schmarotzers daranf. Die auffallenden Blüten des letzteren erscheinen an langen Stielen zwischen den Blättern der Wirtspflanze Agapanthus umbellatus, blaue afrikanische Lilie	4. -
» fl. albo	$\frac{6}{75}$
Agave americana, hundertjährige Aloe 1000 S. 6.—, 100 S.—.80 Franzosinii, schöne blaue Färbg. 1000 > 9.60, 100 > 1.20 huachucensis, sehr selten 1000 > 8.—, 100 > 1.— lophanta coerulescens > 1000 > 8.—, 100 > 1.—	•••
viele Arten gemischt	40 0.80 70
 imperiale, blau und weiß, jede	$ \begin{array}{r}60 \\70 \\ 2.40 \end{array} $
Aglaonema Roebelenii, niedr. Araceae m. silbergez. Blätt. 10 S. 1.— Agrostis nebulosa, Straußgras, für feine Bindereien	70 90
Allamanda cathartica, Schlinger für Gewächshaus mit pracht- vollen Blüten	
Alloplectus capitatus, schöne Gesneracea, Blätter unterseits blutrot, Blüten gelb, Kelch blutrot 1000 S. 2.50, Port. —.50	
 sanguineus, ähnlich voriger 1000 S. 2.50,	
Aloë ausana, neue Art, Typ A. variegata, jedoch kräftiger in Wuchs und Zeichnung 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40 arborescens, Brandbaum 1000 > 6.—, 100 > 1.— ferox, starkstachlich 1000 » 4.80, 100 » —.70 hereroensis, neue Art, gestr. Bl. 1000 S. 4.50, 100 » —.60	
 rubrolutea, neue Art, schön gefleckte Blätter	•
 variegata, Tigerkaktus	
Alonsoa linifolia gracilis, sehr zierlich, reichblühend, scharlach > Warscewiczii, leuchtendrot	80 60 90
Alstroemeria chilensis, Inka-Lilie, rosa bis orange	5. <u>-</u> 80
karmin, purpurviolett, jede Prachtmischung Chatersche Prachtmalven; reinweiß, scharlach, goldgelb, rosa, chamois, purpurviolett, lachs-	1.50 1.20
rosa, amarantpurpur, jede	1.80 1.60 3.50
Alyssum, Steinkraut argenteum, silbrig Benthamil compactum, gedrungen	1 50 45
> lilacinum	90

	10 g RM.
Alyssum saxatile compactum	90
" » sulphureum	6.40
caudatus und caudatus viridis, jeder	40
cruentus, blutrot; Henderi, buntblättrig, jeder	45
 tricolor, dreifarbig; Sonnenaufgang, bunt leuchtend, jeder Mischung 	60
Amaryllis vittata hybrida, Mischung großblumiger Sorten	- 100
1000 S. 8.— 100 S. 1.20	
 Kerrsche Hybriden, sehr großblumig 100 S. 2.50 Race Geyer, neu, Blumen 25 cm Durchmesser 100 S. 2.80 	
* reine Farben:	
leuchtendrot, samtiggranatrot jede 100 S. 3.50	
» » leuchtendziegelrot, lachsfarben, leuchtend-	
rosa, jede p. Port. 2.— » weiß mit rosa u. rot und fast reinweiß,	
100 S. 3.50	
Ammobium alatum grandiflorum, großblumige weiße Immortelle.	45
Anthurium Andreanum und Scherzerianum-Hybriden sind liefer- bar im Mai; da die Keimkraft nur von sehr kurzer	
Dauer ist, bitte ich um baldmögliche Bestellung!	
» Andreanum hybr. grandiflorum	
10 Beeren = 20-30 S. 3. -	
longifolium, kleinbleibend; sehr dekorativ durch die korallenroten Fruchtähren; schmale Blätter	
20 Beeren 1.—	
regale, silberngeädert, (lieferbar im	•
Sommer)	
Rothschildianum, Wardii, roseum, sanguineum, vio-	
laceum, album und Mme. Dallière (fleischfarben)	
jede 10 Beeren	
» Schlechtendahlii, reich fruchtend, rot (lieferbar im	
Sommer) 100 S. 6.— **Waroqueanum, eine der schönsten Blattanthurien,	
riesige Blätter mit breiten Silberadern,	
(lieferbar im Sommer) 100 S. 12.—	
Antigonon (Polygonaceae) Bergrose leptopus, rosarote Blütentrauben	1.20
Antirrhinum asarina, zierlich, reichblühend, für Felsgärten	2.90
» majus, Löwenmaul	00
grandiflorum, großblumige hohe Sorten	
album (Königin Victoria) reinweiß, Brillant, scharlach mit gelb und weiß, brillantrosa (Rosenkönigin), Crescia,	w 8/
dunkelscharlach, Defiance, feurigscharlach, Feen-	
königin, goldorange mit weiß, Feuerfliege, hellorange mit gelb, Ghestia, leuchtendrot, Harmonie, kupferrosa	
mit gelb, luteum , reingelb, Mondlicht , goldig aprikosen,	
Othello, dunkelkastanienbraun, Venus, zartrosa, weiß mit	=0
rosa Lippe, jede Farbe Pracbtmischung großblumiger hoher Sorten	
grandiflorum, maximum, riesenblumige	.00
Altgold, goldorange, Apfelblüte, zartrosa, Cattleya,	,
rosiglila, Cerberus , purpur mit weiß, Diamant , dunkelbraun mit gelber Mitte, Feuerflamme , dunkelpurpur	
mit gelb, Goldkönigin, gelb mit lila, Goldlack, lackbraun	111
mit violett, Gotelind, hellkupfer mit altrosa, Kanarien-	
vogel, zartgelb, Kupferkönig, kupferrot mit gelb, Lachs- königir, lachsrosa, Maralda, kupferkarmin mit gelb,	
Märchenzauber, gefleckt und geflammt, Purpurkönig,	
dklpurp., Rubin, rubinrot, Schneeflocke, reinweiß, jed. Farb.	1.10
Prachtmischung riesenblumiger Sorten	95

	10 g RM
Antirrhinum, Fortsetzung	
» grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten brillantrosa, Mondlicht, goldig aprikosen, reinrosenrot, leuchtend lachsorange, reinweiß, Orlando, bronze,	
Kaiserin, dunkelscharlach, jede Farbe	$75 \\65$
 nanum grandiflorum, großblumige halbhohe Sorten » aureum (Goldkönigin) Brillantrosa, zartes 	
Rosa, Climax, gelb mit bronze, Crescia, dunkelscharl., Defiance, zinnoberscharlach, Feuerkönig, orangescharlach, Lachskönigin, lachs mit gelb, Morgenröte, zinnober mit weiß, Karminkönigin, purpurkarmin, Schwar-	
zer Prinz, dunkel belaubt, jede Farbe	75 60
 nanum maximum, riesenblumige halbhohe Sorten 	
» » Kirschkönigin, kirschrot, Eldorado, tief goldgelb, Goldne Morgenröte, iachsfarbig, Orange- könig, Roter Häuptling, dunkelscharlach, Rosa Schön-	
heit, reinrosa, Rosemarie, rosa mit gelb, Sonnenunter- gang, terracotta mit lachsrosa, Zwielicht, hellgelb mit	
lachs, goldgelb gefleckt, jede Farbe	1.30 1.—
 pumilum, Zwerg-Löwenmaul » album, weiß, Brillant, braun mit gelb, brillantrosa, 	
chamois, cinnabarinum, krapprot, Crescia. dunkelscharlach, Feuerfliege, orange mit gelb, kermes inum, niveum,	
weiß, schmalblättrig, purpurkarmin, sulphureum, schwefelgelb, jede Farbe	1.60
Prachtmischung von Zwergsorten	1.20
Aphelandra aurantiaca var, Roezlii, sehr schöne Warmhaus- Topfpflanze	, _
Aquilegia canadensis, altrosa mit gelb	3.—
» chrysantha, hellchromgelb, langspornig	$\begin{array}{c} 1.40 \\ 1.90 \end{array}$
» coerulea hybrida (haylodgensis), Prachtmischung	1.40
» » rosea	2.80
Jaetschaui, gelb mit pfirsichroten Sporen	1.90
» nivea grandiflora, milchweiß	$\frac{60}{3}$
 vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben gemischt 	40
Arabis alpina, weiß, sehr früh, bestes Bienenfutter kg 25.—	- 50
y grandiflora superba	1.30
rosea, zartrosa, aufrecht 1 g 2 50 nana compacta, sehr nette Art	18.— 2.70
Aralia papyrifera	2.80
> Sieboldii (April) 10000 S. 12.—, 1000 S. 1.50 > Moseri > 10000 S. 15.—, 1000 S. 1.80	
Araucaria Bidwillii	
• excelsa 10 S. 1.20, 100 S. 8.—	
Arctotis breviscapa aurantiaca, orange, Schnitt u. niedrige Gruppen	3.20
 acaulis, sehr selten	—.40
 hybrida, seltene großblumige Spielarten Port. — .50 revoluta, weiß mit bläulicher Rückseite (Schnitt) Port. — .50 	6.— 3.20°_
Ardisia crenulata	
schön netzadrig gezeichnet 100 S. 1.50 • elegans	4 —
grandiflora (gigas), riesige Blumen 100 S. 5.—	
» var. Sturtevantii, Blume mit fast meter-	
langem Schwanz Port. 3.—	

	1 0 g
^	RM
Armeria formosa, rosa	$\frac{1.80}{80}$
Rubin, leuchtend karmin	18.—
» Laucheana, rot	2.40
Arundo donax	1.—
» sol. var	1.20
Asclepias curassavica, wertvoile Garten- und Topfpflanze mit	
scharlachroten oder orangefarbenen leuch-	1 00
tenden Dolden	1.20
Asparagus falcatus	
» plumosus robustus, Marktbeherrscher 1000 S. 8.—	
> scandens deflexus 1000 S. 18.—, 100 S. 2.50	
• Sprengeri 10000 S. 24.—, 1000 S. 2.80	
» fol. var., mit weißbunten Blättern; fällt zu 70-80 % echt1000 S. 16.—, 100 S. 2.—	1
virgatus, bis jetzt viel zu wenig gewürdigt; hat auf-	
rechten Wuchs, wird bis 2 m hoch und liefert zartes	
Schnittgrün in Mengen; kann im Kalthause ausge-	
pflanzt werden 1000 S. 12.—, 100 S. 1.80	
» verticillatus, winterhart, best. Bindemater. 1000 S. 8.—	0.0
Asperula azurea setosa, himmelblau	
> odorata, Waldmeister	1.20
Aster, alpinus, himmelblau und A. alpinus albus, weiß, jede	1.60
» Goliath, zartblau, größte Blumen, langstielig	2.80
Nixe, strahlenblütig amellus coeruleus, hellblau	$\frac{2.80}{3}$
roseus, hellrosa	$\frac{3}{4.60}$
» bessarabicus (ibericus), campanulablau	3.80
» ptarmicoides, prächtig weiß	1.80
» subcoeruleus, hellblau, groß	$\frac{1.80}{2}$
 Leichtlinii, leuchtend blau ausdauernde Arten in Prachtmischung 	2.— 1.90
 ausdauernde Arten in Prachtmischung yunnanensis, leuchtend lilablau mit gelber Scheibe, groß- 	1.50
blumig, sehr langstielig 1 g 2.50	18.—
Aston simposis (I of Astrictor burg simposis)	
Aster sinensis fl. pl. (Callistephus sinensis)	
a) Hohe Sorten	
Amerikanische Buschaster, spätblühend, hoher buschiger Bau, bis	
spätin den Herbst frische Blumen bringend. Große langgestielte	
Blumen, extra für Schnitt: weiß, weiß später rosa, hellrosa, fleischfarben, reinrosa, karme-	
sin, zinnoberkarmin, scharlach, dunkelpurpur, hellila, dunkel-	
blau, hellblau, hellgelb, dunkelblutrot. Einzelne Farben	80
Prachtmischung	70
Weißer Ball, Blutrote Riesen, Rote Riesen, Malmaison-Riesen, Weiße Riesen, jede dieser 5 Farben	1.80
	1.00
Californische Riesen-Aster, weiß, tiefrosa, weiß im Verblühen rosa, dunkelblau, lasurblau, pfirsichblüten. Einzelne Farben	2.50
dunkelblau, lasurblau, pfirsichblüten. Einzelne Farben Beste Mischung	-2.20
Kronen-, Kranz-, oder Cocardeau-Aster, Blumen mit weißer Mitte:	
rosa, dunkelkarmesin, hellblau, dunkelblau, braunviolett,kupfer-	
rosa. Einzelne Farben	$\frac{1.50}{1.20}$
Beste Mischung Paeonien- Perfektion- Pyramiden-Aster, große Blumen, nach innen	1.30
gewölbt. Wuchs pyramidal: reinweiß, rosa, feurigrosa, kar-	
mesin, blutrot, feurigscharlach, hellblau, dunkelblau, amethyst-	
blau, purpurviolett, pfirsichblüten. Einzelne Farben	2.—
Dr. H. C. Dürr Prachtmischung	1.80
Dr. n. C. Durr	2.40

	RM RM
Aster sinensis fl. pl., Fortsetzung	
Riesen-Matador-Aster; (verbesserte Californische) lockige Blumen bis zu 20 cm Durchmesser, sehr spätblühend: reinrosa, rein	
weiß, fleischfarben, weiß später lilarosa, hellila, dunkellila Einzelne Farben Prachtmischung	$\frac{4.50}{4.20}$
Ueberriesen Los Angeles	4.20
Schönheits- oder späte Beauty-Aster. hellila, brillantrosa, weiß, zartrosa, karmin, fleischfarbigrosa. Einzelne Farben	90
Beste Mischung	75
Surprise-Aster, chamois mit altrosa » Sonnenlicht, schwefelgelb	2.— 2.—
> Goldlachs, goldiges lachs	2.—
b) Mittelhohe Sorten	•
Pompon-Aster: weiß, rosa, karmesin, scharlach, hellblau, dunkelblau	1 00
Einzelne Farben Beste Mischung	$\frac{1.80}{1.60}$
Kugel-Aster, geröhrte Blüten: weiß, schwefelgelb, rosa, feurigschar-	1.00
lach, dunkelblau, dunkelkarmesin. Einzelne Farben	60
Beste Mischung	50
Großblumige Rosen-Aster, Blumen groß, dichtgefüllt, äußere Petalen	
dachziegelförmig, innere paeonienblütig:	
weiß, rosa, weiß umflort, brillantkarmin, dunkelkarmesin,	
feurigscharlach, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben	2
Beste Mischung	1.80
Leuchtfeuer-Aster, leuchtendste rote Aster	2.60
Riesen-Komet-Aster, prächtige Gattung, pyramidaler Wuchs, Blumen groß, stark gelockt, schön für Schnitt:	
weiß, weiß im Verblühen rosa, rötlichlila, lachsrosa, schwefel-	
gelb, rosa, brillantkarmin, karmesin, lasurblau, hellblau, dunkel-	
blau, dunkelscharlach (Rubin), Triumpf v. Paris (zartgelb), Königin v. Spanien (gelb mit rosa Anflug). Einzelne Farben	1.20
Prachtmischung	1.—
Straußenfeder-Aster, vorzüglich zum Schnitt, lockere große Blumen:	1.
weiß, weiß im Verblühen rosa, schwefelgelb, malmaisonrosa,	
lachsrosa, rosaleucht., brillantkarmin, karmesin, dunkel-	
scharlach (Pluto), dunkelblau, hellblau, rötlichlila, terracotta-	
farben, kupferscharlach. Einzelne Farben	1.20
Prachtmischung	1.—
Hohenzollern-Aster, ähnlich japanischem Chrysanthemum, große	
gelockte Blumen, allerschönste zum Schnitt: weiß, weiß	
später rosa, pfirsichblüten, lachsrosa, rosa, karminleuchtend,	
karmesin, silberlila, fliederfarben, hellblau, dunkelblau, rot-	- 1'o
violett, schwefelgelb, Seidenhemd. Einzelne Farben	1.40
Prachtmischung Sonnenschein-Aster, Blumen bis 12 cm. Durchmesser, langstielige,	1.20
vorzügliche Schnittblume: weiß, rosa, lila, blau, fleischfarben,	,
pfirsichblüten, dunkelblau, karmesin. Einzelne Farben	70
Prachtmischung	60
Strahlen-Aster, Blumen groß; lange, nadelförmige Petalen:	.00
weiß, blutrot, hellblau, malmaisonrosa, rosa, dunkelblau.	
Einzelne Farben	1.80
Beste Mischung	1.60
Unikum-Aster, (verbesserte), kräftiger Bau mit großen Blumen, von	٠.
edler Form und langen, spitz zulaufenden Blumenblättern:	
weiß, lila, rosa, fleischfarben, malmaisonrosa, blutrot, hellblau,	
karmin, kupferkarmin . Einzelne Farben	1.80
Beste Mischung	1.60
Mignon-Aster, ähnlich Viktoria-Aster, kleinblumig, schön für Gruppen	
und Schnitt: reinweiß, rosa, karmesin, scharlach, lasurblau,	1 40
dunkelblau. Einzelne Farben	1.40
Beste Mischung	1.20
Sadda-Yakko-Aster, pfirsichblüten, weiß; jede Farbe	1.20

	RM
Aster sinensis fl. pl., Fortsetzung	I XIVI
Viktoria-Aster, prachtvolle, hochgewölbte Blumen;	
weiß, weiß im Verblühen rosa, kanariengelb, pfirsichblüten,	
Phönix (rosigfleischfarben), Miss Roosevelt (lachsrosa), kar-	
minrosa, karmesin, feurigscharlach, dunkelblau, hellblau	
Carmen. Einzelne Farben	2.40
Prachtmischung	2.20
Liliput-Aster, kleinblumig, reichblühend, geröhrt:	2,120
weiß, weiß mit karmesin Mitte, weiß mit dunkelblauer Mitte,	
dunkelkarmesin, karmesin, rosa, feurigscharlach, dunkelblau.	
Einzelne Farben	1.60
Beste Mischung	1.40
Königin der Hallen, sehr früh blühend, dichtgefüllt, für Schnitt:	2120
weiß, weiß im Verblühen rosa, zinnoberkarmin, fleischfarben,	
rosa, karmesin, dunkelscharlach, lila, hellblau, dunkelblau.	
Einzelne Farben	80
Prachtmischung	70
Komet-Aster: weiß, rosa, karmin, pfirsichblüten, silbergrau, lilarot,	•••
dunkelscharlach, dunkelblau, hellblau. Einzelne Farben	1.40
Beste Mischung	1.30
Frühblühende Hohenzollern-Aster, weiß, weiß später rosa, weiß	2,00
später lasurblau, rosa, karmesin, dunkelscharlach, silberlila,	
hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben	1.40
Beste Mischung	1.30
Herkules-Aster, kräftiger Bau, riesige Blumen:	1.00
weiß, weiß später rosa, malmaisonrosa, rosa, rosalila, glycinen-	
blau, veilchenblau. Einzelne Farben	2.40
Beste Mischung	2.20
c) Niedrige Sorten	_,_,
Zwerg-Aster, frühblühende	
weiß, brillantrosa, hellblau, dunkelblau, dunkelpurpur, dunkel-	
karmin, zinnoberkarmin. Einzelne Farben	2.10
Beste Mischung	1.90
Zwerg-Bukett-Aster (Boltze), bukettförmiger Bau, Blumen in gleich-	1,00
förmiger Höhe: weiß, weiß mit rosa, weiß mit rotem Herz,	
weiß mit dunkelblau, rosa mit weiß, karminrosa, karmin, hell-	
blau, dunkelblau, feurigscharlach, apfelblüten. Einzelne Farben	2.20
Prachtmischung	2.—
Zwerg-Chrysanthemum-Aster, großblumig, dichtgefüllt, lockere	-,
Blütenform: schneeweiß, fleischfarben, brillantrosa, pfirsich-	
blüten, weiß späterrosa, karmin, feurigscharlach, dunkelkar-	
mesin, braunviolett, dunkelblau, hellblau, lasurblau, blutbraun,	
rosa, hellgelb. Einzelne Farben	2.20
Prachtmischung	2
Zwerg-Viktoria-Aster, niedrig, mit großen, hochgewölbten Blumen:	
weiß, karminrosa, karmesin, dunkelscharlach, hellblau, dunkel-	
blau. Einzelne Farben	2.70
Beste Mischung	2.50°
Allerheiligen-Aster, niedrig, ähnlich Viktoria-Aster, gut für Töpfe:	
rosa, hellblau, weiß, dunkelblau. Einzelne Farben	2.40
Beste Mischung	2.20
Zwerg-Königin-Aster, niedrig, kandelaberartig verzweigter Bau,	
große, dichtgef. Blumen: weiß, fleischfarben, rosa, scharlach,	,
karmesin, hellblau, dunkelblau, karmin. Einzelne Farben	2.50
Beste Mischung	2.30
Zwerg-Triumpf-Aster, niedrig, paeonienblütig, für Töpfe:	
weiß, pfirsichblüten, dunkelkarmin, dunkelscharlach, dunkel	
purpur, dunkelblau, hellblau, rosa, dunkelscharlach mit weiß,	
zinnoberkarmin, karmesin, Cupido. Einzelne Farben	2.70
Beste Mischung	2.50
Waldersee-Aster, niedrig, klein und vielblumig, reizend für Beete	
u. Töpfe: weiß, rosa weiß bandiert, hellblau, reinrosa, kar-	0.00
mesin, dunkelblau, malmaisonrosa. Einzelne Farben	$\frac{3.20}{2}$
Beste Mischung	3.—

		10 g RM
Aster Mischu	sinensis fl. pl., Fortsetzung	
beste h » n -» n	ngen: Johe Sorten, gemischt	70 1 1.20 1.20
	d) Einfachblühende Sorten	
	e Eleganz-Aster: weiß, karmesin, karminrosa dunkelviolett, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farben Beste Mischung	80 70
Einfach	e spätblühende Original China-Aster, weiß, rosa, apfelblüten, hellila, purpur, dunkelviolett. Einzelne Farben	50
	Beste Mischung	40
Aubriet	ia deltoidea, lila (Blaukissen)» Bougainvillei, dunkelblau	$\substack{2.50\\3.20}$
>	» Eyrii, hellblau	$\frac{2.80}{1.40}$
>	» graeca, hellblau, reizend» Hendersonii, violett	$\frac{1.40}{4.20}$
»	» Leichtlinii, karminrosa» Whitewell Gem, dunkelpurpur	6.— 6.—
	sterilis, Zierhafer für große Buketts \dots kg 6.—, 20 g 30	20
Balsam Bambus	inen siehe Impatiens s, tropische Arten	A*
Bartoni	a aurea (Mentzelia) goldgelb	30
Bauhini	rne, siehe Farne, Seite 49 a acuminata, reizende Leguminosae für temp. Haus; weiße	,
	ten schon an jungen Pflanzen ununterbrochen den ganzen mmer, 5—8 cm breit	2.40
Bauhini	a pupurea, mit weißen, rosagestreiften Blüten rnea tuberculata, schöne Dekorationspflanze für Topfkult. 1000 S 6.—, 100 S 1.—	2 40
Beaumo	ontia grandiflora, wunderv. Schlinger f. Warmhaus, weiße Bl.	3.60
	dia semperflorens und gracilis, adbefruchtete Originalsaat;	1 g RM.
· A	Ibert Martin, leuchtend scharlach	1.50
	rac. Blitzlicht, reinweiß, dunkellaubigrac. Carmen, rosa mit dunkelrotem Laub	640
	rac. Carmen dunkelscharlach, schönste dunkelrote Sorte	12.—
g	rac. Carmen lachs, dunkellachsfarben mit dunklem Laub	12.—
	euermeer, leuchtend scharlachilut, dunkelrot, ähnlich Feuermeer	5.— 7.50
G	iruppenkönigin, dunkelrosa	2.40
G	iruppenkönigin, reinweißinnensissen Knaake, karmin	2.— 5.—
g	rac. Heideröschen (Neuheit 1930), halbhoch, großblum.	5.80
g	gracilis-Sorte, zartrosarac. Lachskönigin, lachsfarben	2.80
L	iebesglut, scharlachrac. Luminosa, feurigrot	$2.50 \\ 2.50$
· g	rac. Mignon, scharlachlachs	3.50
	rac. Primadonna , Schmids Riesen, riesenblum. gracllis-Sorte; rosa, (kein Nachbau)	12.—
g	rac. Rote Perle, Neuheit 1935; Zwergsorte, sehr wider- standsfähig; großblumig, reichblühend, leuchtend dunkel-	
_	scharlach Port. 1.20, 10 Port. 10.50	0.40
q	rac. Schneeball, Neuheit 1934, Zwergsorte, sehr wider-	6.50
	standsfähig, sehr große Einzelblüten, gleichmäßig im Wuchs, reinstes Weiß, beste Topf- und Gruppenpflanze.	
	TANDIO LONGIGO MEND. DESIE TUDIT UNU UN'UDDENDIMITE.	
	Port. 1.20, 10 Port. 10.50	15.—

	1 g RM
Begonia semperflorens und gracilis, Fortsetzung	
Schwabenstolz, leuchtend karmin grac. Weiße Perle, reinweiß	3.20 $3.$
Zauberin, lebhaft rosa, ähnlich einer Lorraine-Begonie Zwergkönigin, tief-dunkelrot	5.—
Knollenbegonien:	
Einfache Riesenblumige Knollenbegonien: crispa, weiß, rei gelb, orange, rosa, scharlach, feuerrot, dunkelblutr 1000 S. — .	ot
großblumige Mischung	30 4.40 60 8.80 d-
ball, orange, rosa, rot, feuerrot, dunkelrot, crisponarmorata	- 28.—
Empfehlenswerte Begonien-Arten	
Nachstehend aufgeführte Begonien-Arten (nicht BegSorten), von denen ein Teil zu den knollenbildenden gehört (diese sind bezeichn mit "Kn.") sind durchaus geeignet, das Topfpflanzen-Sortiment bereichern. Daß sie nicht genügend verbreitet sind, liegt an de bisherigen Mangel an Saat. Viele Arten werden auch den Zücht reizen, Versuche zum Verbessern und Einkreuzen in die alte Sorten auszuführen, so wie sie zum Teil schon früher zum Ei	et zu m er en
kreuzen verwendet wurden!	. ,
Begonia Baumannii (Kn) Im Habitus der B.socotrana ähneln Blütenstiele zahlreich, rot, aufrecht, mit schönen he rosafarbenen Blüten, die teerosenartig duften 1000 S. 3. Bertinii hybr. compacta, niedrig, Blüten karminscharlac gut für Töpfe und Beete; in drei Farbtönen	II- 50 sh,
(Kn.) 10 Port. 5 40 Port. — boliviensis superba (Kn.), Blüten in nickenden Rispersentot, fuchsienähnlich	n,
» coriacea fl. albo, niedrig, kompakt; weißblühend	
 Davisii (Kn.) Blüten groß, schön zinnoberrot 1000 S. – . discolor (Kn.) - B.Evansiana, Blütenstiele verzweigt, mann zahlreichen rosenroten Blüten, für kältere Kultur geeign 	80 nit
Begonia Dregei, mit kleinen weißen Blüten, die ununterbrochen b	ois
 zum Eintritt des Frostes erscheinen 1000 S. 2. Engleri, mit starken roten Borstenhaaren an Stengeln Blättern u. zahlreichen, kräftigroten Blüten an herabhägenden Stielen. Interessante Art fürs Warmhaus 	u.
» . Froebelii (Kn.) Blätter gewellt, Blütenstiele rot, Blüte	
glänzend-scharlachrot	80
enden, von fuchsienähnlicher Tracht, Blüten leuchtendre ausgezeichneter Winterblüher! 1000 S. 4.	ot;
y fulgens (Kn.) Blüten groß, leuchtend rosa, in vielen lan gestielten Trauben, schwach wohlriechend 1000 S. 2.	
» heracleifolia var. nigricans. Blätter groß, tiefgespalte dunkelgrünschillernd; mit vielen Blütenstengeln, Blüte rosenrot	en
imperialis, nur fürs Warmhaus geeignet! Die Blattobe seite smaragdähnlich glänzend	r-
incana (peltata) runde Blätter mehlartig bestäubt 1000 S. —:	
maculata, Blätter glatt, mit runden weißen Flecken, unte seits purpurrot; Blüten weiß oder fleischfarbig 1000 S. 2.	er-
» manicata var. aurea, Jeder Blattstiel mit mehreren zie lichen Manschetten besetzt, Blätter gelbbunt, Blüte	er- en
zahlreich, rötlich. Warmhaus Port. 2.	

Empfehlenswerte Begonien-Arten, Fortsetzung

Begonia metallica, unsere alte gute, jetzt fast verschollene Schiefblatt-Begonie, die früher in keinem Hause fehlte. Blätter metallisch glänzend, borstig behaart; Blüten rosaweiß; Blumenblätter rotborstigbehaart 1000 S. 5.— Pearcei (Kn.) Blätter oberseits samtiggrün, unterseits rötlich; große goldgelbe Blüten...... 1000 S. —.60 phyllomaniaca, Blüten blaßrot; Pflanzen interessant wegen der auf den Blättern erscheinenden Knospen 1000 S. 2.-Rex, die bekannte Rexbegonie. Samen sehr selten 1000 S. 7.50 Port. 1.20 ricinifolia, große Blätter, unten purpurrot; Blüten klein, weißrosa, im Winter und zeitigen Frühjahr 1000 S. 4. sanguinea, Blätter oben glänzendblank, unten rot. Sehr schöne immergrüne Blattbegonie...... 1000 S. 1.50 Scharffiana, Blätter glänzendgrün, mit steifen roten Haaren, unterseits blutrot; starke Blütenstiele mit vielen weißröt-1000 S 5. -Schmidtiana, Wuchs niedrig, kompakt; Blätter glänzend, unten rot. Blüten außen rötlich, innen weiß. Warmhaus 1000 S. —.40 venosa, Stengel und Blätter weißbereift, große blasenförmige geaderte Nebenblätter; reichblütig, weiß Port 1.-

perennis fl. pl., Prachtmischung ersten Ranges)
)
 » maxima fl. pl., Mischung	
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
monstrosa alba fl. pl., extra gef. Riesen-Bellis 1.90	
» » rosea fl. pl. > > > 1.90	
» » fl. pl., gemischt	
» * tubulosaBernina, weiß, später zartrosa, geröhrt 5.50	
> Etna, dunkelrot, geröhrt 6	
» » Monterosa, reinrosa, geröhrt 5.50	
Bertolonia aenea, rötl. schwarzgrün bronzefarb. Blätter Port60	
» maculata, samtgrün, mit weißen Bändern Port. — .60	
» marmorata, weiß gezeichn. unters. purpurrot Port. — . 90_	
Diese schönen und zierlichen Melastomatazeen sind nur im Warm-	
haus zu kultivieren. Sie eignen sich nicht zur Massenkultur.	
Bidens atrosanguinea, Scheindahlie; schwarzrot, langstenglig 2.80	
Bignonia Tweediana, gelb)
Blophytum sensitivum, ein "Rührmichnichtan" für beschränkte	
Raumverhältnisse, daß die Blätter bei schwacher Berührung zusammenfaltet 100 S. 2.—	
zusammenfaltet 100 S. 2.— dendroides, wie vor., mehr aufrecht 100 S. 3.—	
Bocconia japonica, Federmohn, chamoisfarben	
Boronia megastigma, zierliche Belaubung; Blüten samtig dunkelpurpur;	,
starker angenehmer Duft	
Bouvardia Jacquinii (Ixora ternifolia), Blüten scharlach 100 S. 4 —	
Briza maxima, großes Zittergras30	
➤ minima, zierliches Zittergras30	

Bromeliazeen:

nach diesen schönen Topfpflanzen, die sowohl durch ihre Blattrosetten als auch durch ihre elgenartigen Blütenstände zieren, besteht wieder gesteigerte Nachfrage. Ich biete im Folgenden einige schöne und gesuchte Arten an. Lieferung erfolgt je nach Eintreffen der neuen Ernte. Vorrat in allen Fällen sehr knapp, da die Pflanzen schwer fruchten. Rechtzeltige Bestellung sichert volle Bedienung.

100 S.

		RIVI
-	Bromeliazeen, Fortsetzung	, 2
	Vriesea spec. nova D (Mexiko), Type unbekannt 100 S. 1.50 hybrida, Kulturhybride, sehr gute Marktpflanze 100 S. 3.— Es empfiehlt sich sehr, talle Bromeliensamen außer denen der	
١	Vrieseen und verwandten Gattungen, vor der Aussaat mit Uspulun zu beizen, da sich sonst sofort nach der Aussaat Pilze an die	
	Samen heranmachen, die eine Keimung verhindern! Die Vrieseen sind immer willige Keimer! Da die Anzücht der Bromelien aus	
	Samen eine peinlich saubere Behandlung des Materials während der Keimung erfordert, kann in der Regel eine Gewähr für be-	-
5	stimmte Erfolge nicht gegeben werden! Bromeliazeen, schöne Arten gemischt	٠.
	Browallia grandiflora (B, Roezlii), sehr reichblühend, Blüten weiß bis azurblau 1 g 4.—, 1000 S. 2.40	
	> speciosa major, große blaue Blumon, prächtiger Winterblüher 1 g 6.—, 1000 S. 3.60	
	» » (grandiflora) alba, reinweiß 1000 S. 4.— Brunfelsia s. Franciscea	
-	Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge, goldgelb	1.—
	blüher	
	interessant Port. —.40	
	rund, an den Enden kleine Zähne mit	
	Brutkrospen, großblumig Port. — .40 Cajophora lateritia (Loasa aurantiaca) Brennw nde	1.60
	Caladium bulbosum hybridum, neue buntblättrige 100 S. 2.50 Calampelis scabra (Eccremocarpus), sehr schöne Schlingpflanze,	
(orange	1.40
	Sommerpflanze für Steingärten	40
	y grandiflora, großblumig, rosa umbellata, reichblühend, purpurviolett	80 40
(Calceolaria polyrrhiza, winterhart, für Alpengärten, feucht, schattig. rasenförmig wachsend, Blüte gelb mit braunroten	
	Punkten	1 g
(Calceolaria hybrida grandiflora, großblumige Pantoffelblume	
	 getigerte, getuschte, MIschung	10.— 10.—
	> Zwerg-, getigerte, getuschte, Mischung . 1000 S. 1.80 > rugosa, strauchige mit unzähligen ganz kleinen Blumen	10.—
	* rugosa, straderiige init diizamigen ganz kiemen Bidiren 1000 S. 8 * rugosa nana, niedr., schöner kräft. Wuchs 1000 S. 8	40.— 40.—
	rugosa grdfl. "Blütenwolke", hervorragende Neuhelt, unerreichter Blütenreichtum 1 Port1.—	±0
		40
	Calendula, Ringelblume officinalis fl. pl. grandiflora, dunkelorange	$\frac{10 \text{ g}}{20}$
	» » » sulphurea, hellgelb	20
	 Balls Orange, langstielig kräftig Goldkugel, prächtig goldgelb 	$20 \\20$
	 » > Le Proust, aprikosenfarben	20 20
	» » Orangekönig, dunkelste Orange, extra großbl. • Orangekugel, tieforange, großblumig	20 20
	» » Prinz von Oranien, prachtvoll orange	$\frac{20}{20}$
	Radio, orange, kugelförmig mil halb- gedrehten Petalen	30
	 Radio-Goldstrahl, goldgelb, halbgedr. Petalen 	30

	RM.
Calendula, Ringelblume, Fortsetzung	
officinalis fl. pl., Sonnengruß, leuchtend tieforange, beste	
Sorte für Schnitt	 40
»	20
pluvialis (Dimorphoteca), weiß m. dunkl. Unters., Regen anzeig.	20
Calla aethiopica	90
Perle von Stuttgart 100 S70, 1000 S. 5	
hybr. gigantea, Riesencalla 1000 S. 8.—	
Calliopsis (Coreopsis)	- 20
 bicolor (tinctoria), gelb mit purpurbraun nana, niedrig, gelb mit braun 	20 30
> nana, nledrig, gelb mit braun	
purpurbraun	— .35
» » marmorată, gelb mit braun	30
* radiata tigrina, prächtig punktiert, mit	.00
geröhrten Blumenblättern	35
» nigra speciosa, dunkelbraun	20
> splendens, leucht. gelb mit großer brauner Mitte	25
» cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, niedrig,	35
» hohe Sorten gemischt	20
» niedrige Sorten gemischt	30
Callistemon coccineus, scharlach, linearis, schmalblättrig,50	
lanceolatus, hochrot	
phoeniceus, scharlachrot, >50	,
rigidus, schmalblättrig	•
speciosus, reichblühend » 1.50	
Diese schönen Marktpflanzen, früher allgemein bekannt unter	
dem Namen "Lampenputzer" wegen ihrer zylinderputzer-	
ähnlichen Blütenstände, sind viel zu sehr in Vergessenheit geraten und dürften beim Publikum guten Anklang finden.	
Calotropis gigantea, sehr schön blühend 1000 S. 6.—	
Camellia japonica einfache	
flore pleno	
Campanula fragilis, ähnl C. Mayi, für Ampeln und Balkonkästen	
vorzüglich geeignet	
medium, in Farbenjede	30
Prachtmischung	30
» » calycanthema, in Farbenjede	1.30
Mischung	1.30
> fl pleno in Farbenjede	80
Mischung	80
» persicifolia, blau und weiß, jede	2.40
pyramidalis	90
Canna indica, beste Mischung	50
hybr. Crozy, feinste Mischung	90 40
Cannabis gigantea, Riesenhanf	40
roten Früchte sehr zierend	
» » Little Gem, Früchte granatrot, Prince of Wales,	•
orange, Tom Thumb, kleine scharlachrote	
Früchte, jede	1.30
Cassla corymbosa	1.10
> floribunda grandiflora	1.—
» spec. aus Brasilien, halbhoher Strauch, als junge Pflanze	
blühend	
weitere Arten siehe tropische Nutzpflanzen	
Castilleja indivisa, orangerote Brakteen, schöne Topfpflanze 1000 S.3.—	
Celosia cristata nana, Prachtmischung	-3.20
* * * Farben: purpurrot, dunkelpurpur, gelb, feuer-	0.55
rot, karmin, jede	3 20
plumosa nana, Feuerfeder, neu L. Zwergfederbusch-Celosie,	
erstklassig als Topf- und Gruppenpflanze	
» • Goldfeder, neu l Gegenstück zu • Feuerfeder •	D F0
jede 1000 S. 2.—	7.50

	RM.
Celosia Thompsonii magnifica gemischt	50
Celsia arcturus, für Topfkultur im Kalthaus ausgezeichnet, mit langen Trauben kräftiggelber, verbascumähnlicher Blüten 1000 S. —.40 1 g 3.—	*
Centaurea, Flockenblume, Kornblume	
- y	20
 fl. pl., gefüllte in schöner Mischung atropurpurea, dunkelpurpurrot 	30 20
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	40
» azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	20
» » fl. pl., himmelblau, gefüllt	40
 nana compacta Viktoria, blau	20 40
» rosea fl. pl., reinrosa, gefüllt	40
imperialis, gemischt, sehr großblumig, langstielig für Schnitt	35
macrocephala, großblumig, goldgelb	65
montana, kornblumenblau, großblumig» alba, weiß, großblumig	40 40
moschata alba, prächtige, sehr wohlriechende Blumen	35
» rosea, zartrosa mit heller Mitte	35
coerulea, blau mit heller Mittegemischt,	$35 \\30$
odorata, blau, großblumig, wohlriechend	40
» Margaritea, reinweiß, großblumig, wohlriechend	40
» schöne Mischung,	35
suaveolens, kanariengeld, duftend	40
Cerastium Biebersteinii tomentosum, echt	$\frac{70}{1.60}$
Cereus grandiflorus, Königin der Nacht, 1000 S. 15.—, 100 S. 2.—	1.00
» nycticalus, Prinzessin der Nacht	
Cheiranthus annuus fl. pl., Levkojen	
Riesen-Matador-Levkojen. Kräftiger Wuchs, 75 cm hoch, volle	
Dolden, mit 4 cm großen Blumen besetzt, bringen einen sehr hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. Eine	
Perle für den Schnittblumenzüchter; Schneeball ,	
blendend weiß; Perle, fleischfarbig; Aurora, zartfleisch-	
farben; Prinz Chamois , herrlich chamois; Feuerkönig ,	
leuchtend rot; Goldener Prinz, reingelb; Saphir, himmelblau; Türkis, hellblau; Indigo, dunkelblau;	
Rosenelfe, reinrosa; einzelne Farben	4.20
Prachtmischung	3.80
Erfurter Sommer-Levkojen. Niedrige frühblühende Gattung. Weiß, apfelblüte, fleischfarbe, kanariengelb, chamois,	
rosa, brillantrosa, karmin, karmesin, ziegelrot, blutrot,	
lasurblau, violett, kastanienbraun, schwarzbraun, lila,	
isabellefarben. Einzelne Farben	2.80
Prachtmischung Landsamen, gute Mischung	$2.40 \\ 1.20$
Großblumige Sommer-Levkojen. Deutsche hochgefüllt fallende Sorte. Weiß, apfelblüte, kanariengelb, fleischfarbe,	
chamois, rosa, brillantrosa, karminrosa, karmin, purpur-	
karmin, kupferkarmin, karmesin, dunkelkarmesin,	
ziegelrot, lila, hellblau, violett, braunviolett, purpur-	
violett, aschgrau, hellkupferrot, lasurblau, hochrot, lilarosa, kastanienbraun, purpurbraun, schwarzbraun.	
Einzelne Farben	3
Mischung aller Farben	2.50
Landsamen, gute Mischung	1.6 0

	10 g RM
Cheiranthus annuus fl. pl., Levkojen, Fortsetzung	
Dresdener Remontant-Sommer-Levkojen. Mit groß., locke-ren Rispen, vorzüglich zum Schneiden. Weiß, apfelblüte, fleischfarbe, kanariengelb, chamois, rosa, karmesin dunkelblutrot, purpurkarmin, silberlila, hellblau, brillant- lila, violett, rotbraun, aschgrau, chamoisrosa.	,
Einzelne Farber Prachtmischung Bismarck-Sommer-Levkojen (Perfection). Robust, pyramiden	2.50
förmig, späte prächtige Klasse. Weiß, kanariengelb fleischfarbe, chamois, rosa, karmesin, lachsrosa silberlila, hellblau, fliederblau, dunkelblau, chamoisrosa kupferrot, dunkelkarmesin, weiß mit rosa Schein. Einzelne Farber	3.—
Prachtmischung	
Riesen-Stangen (Exzelsior)-Sommer-Levkojen. Rosa, karme sin, hellblau, dunkelblau, schneeweiß, dunkelblutro (Gloria), silberlila, brillantrosa, chamoisrosa, weiß mi rosa Schein. Einzelne Farben	t ' t
Prachtmischung	
Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen. Weiß, fleischfarbe, rosa	
blutrot, karmesin, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farber Prachtmischung Frühblühende Herbst-Levkojen. Weiß, fleischfarbe, rosa, kar	6.20
min, hellblau, dunkelblau, purpurviolett. Einzelne Farber	
Prachtmischung Großblumige Winter-Levkojen. Schneeweiß, fleischfarben rosa, karminrosa (Kaiserin Elisabeth), karmin, violett	,
weiße Dame, hellblau. Einzelne Farben	5.40
Prachtmischung Großblumige frühblühende Riesen-Winter-Levkojen (Nizzaer) Vorzüglich für Topfkulturen und zum Schnitt, könner auch als Sommerlevkojen behandeltwerden. Abundantia karminrosa; Aurora, gold-ledergelb; dunkelkarmesin fliederfarben, hellblau, kanariengelb, reingelb; Königir Alexandra, lilarosa; Mandelblüte, weiß, rosa angetönt Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen; Schöne vor	, .
Nizza, fleischfarbig-rosa, violett. Einzelne Farben Prachtmischung Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack	
	,
Der gefüllte Goldlack meiner Züchter ist in Formenschönheit und Farbenpracht unübertroffen Stangen-Lack, goldgelb, dunkelbraun, biau (violett)je	
Prachtmischung	3.60
Zwerg-Stangen-Lack, goldgelb, dunkelbraun, blau (violett) je Prachtmischung	
Busch-Lack, goldgelb, dunkelbraun, blau (violett)je Prachtmischung	4.20 3.60
Zwerg-Busch-Lack, goldgelb, kanariengelb, dklbraun, (blauviol.) Prachtmischung	
Prachtmischung aller Sorten	
Einfacher Goldlack	
Aurora, karmin getuscht auf chamois Grund	$ \begin{array}{r}30 \\30 \\35 \\30 \end{array} $
Goliath, früher, dunkelbraun, sehr großblumig, vorzügliche Treibsorte	—.35

	RM
Cheirantus Cheiri, einfacher Goldlack, Fortsetzung	,
Königsberger Treib, dunkelbraun, sehr großblumig, kräftig,	
buschig	35 30
Rubin (Ruby Gem), rubinviolett mit bläulichem Glanz Ruppert, dunkelbraun, sehr großblumig, für Topfkultur	35
Schwefelgelber	-30°
Vulkan, prachtvoll blutrot	30
Prachtmischung aller Sorten, sehr wirkungsvoll	20
Zwerg- (Tom Thumb), goldgelber, dunkelbraun, karmesin, schwarz-braun, je	60
> Prachtmischung	40
Einjähriger frühester Pariser, blutrot, hellbraun, Mischg., je	35
Cheiranthus maritimus, gemischt	15
» kewensis, ausgezeichneter Winterblüher, Blüten fünf-	2.90
farbig Chiastophyllum oppositifolium, winterhartes Cotyledon für Alpen-	2.00
gärten, zierliche Blütenstände, gelb 1000 S. — 50	
Chorizema ilicifolium, zierlicher Schmetterlingsblütler fürs Kalt-	, ,
haus 100 S. 2.50	
Chrysanthemum carinatum album, weiß	30
atrococcineum, feurigscharlach	30
» • fl. pl., feurigscharlach, gefüllt	65
» Burridgeanum, weiß m. karmesinrot u. gelb. Ring	30
» Chamaeleon, sehr großblumige schöne Sorte	-35
» Dunetti fl. pl. album, weiß, gefüllt » aureum, gelb, gefüllt	65 65
hybridum fl. pl. gemischt, gefüllt, brillante Farben	50
luteum, gelb mit dunkler Scheibe	25
» Nordstern, sehr gr weiße Blumen mit gelb. Mitte	35
purpureum, purpurviolett mit gelbem Ring	30
 » fl. pl., gefüllt blühend » gemischt 	$65 \\25$
coronarium fl. pl. gemischt	20
» nanum fl. pl. Gelber Zwerg, für Beete und Töpfe	20
indicum, einfach, früh blühend, gemischt, sehr hart	3
» fl. pl., früh blühend, gemischt	6.60
inodorum fl. pl., schneeweiß	— 55
Schnitt	85
Leucanthemum, weiße Wiesen-Margarete, zum Schneiden	-35
maximum hybridum, Shasta Daisy, früh- und reichblühend,	80
große reinweiße Blumen	$80 \\60$
» Perfektion, großblumig, reich- und langblühend. » Prinzessin Heinrich. groß, reinweiß, reich- und	00
langblühend	65
segetum Gloria, hellgelb, langgestielt, schöne Schnittblumen	25
» alba, rahmweiß, mit gelber Mitte	25
» Goldstern, goldgelb, reichblühend	25 20
Helios, goldgelb, großblumig Cineraria hybrida	20
Mischung, von den besten Nummerblumen gesammelt in den	
lebhaftesten Farben 1000 S. 1.40	3.60
» gute Sorten	1.80
grandiflora (maxima), prächt. großblum. Variet., gem. 1000 S. 3.20	6.80
» alba, weiß; atrocoerulea, tiefdunkelblau; atrosan-	0.00
guinea, dunkelblutrot; azurea, azurblau; karme-	~
sina, karmesinrot; Matador, leuchtend schar-	E 00
lachrot; jede Farbe	7.20
» nana (maxima), großbl. Prachtsorten in herr- lichen Farben gemischt 1000 S. 3.20	6.80
> multiflora, gemischt, niedrige vielblumige	
1000 S. 1.20	2.—

	RM
Cineraria hybrida, Fortsetzung	
grandiflore nana Stella, mit zierlich gewellten und gedreh-	
ten Blumenbl., Prachtmischung 1000 S. 3.20	7.20
> Zwerg, von Nummerblumen 1000 S. 1.60	3.60
» rosea, reizende Rosafarbtöne, großblumig	0.00
1000 S. 3.20	7.20
plenissima, dichtgefüllte großblumige Sorten Prachtmischung	•••
1000 S. 3.20	6.60
Weißenseer Rasse, Prachtmischung dicht mit mittelgroßen	0.00
Blumen besetzte Buketts, gute Marktpflanze 1000 S. 1.—	2.—
Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkien	
alba; Brillant, lachsscharlachrot, extra gefüllt; carminea, kar-	
minrot; carnea, fleischfarbig; fliederblau; Lachskönigin,	•
reizend lachsrosa; Purpurkönig, purpurrosa; Purpur-	
prinz, leuchtend purpur; rosea, rosenrot; Rubinkönig, tief	
rubinrot; Scharlachkönigin, leuchtend lachsorange-	
scharlach; Vesuv , orangescharlach; Apfelblüte ; jed. Farb.	35
Clarkia elegans, Mischung einfacher Sorten	25
> pulchella alba; marginata, weißgerandet; rubra, rot	20
geschlitzbl.; fl. pl. alba, weiß, ganzrandig; fl. pl. marginata ,	
	30
weißgerandet, gefüllt; fl. pl. rubra , rot gefüllt; jede Farbe	30
Prachtmischung gefüllter Sorten	
> pulchella, Mischung einfacher Sorten	20
Clematis integrifolia hybr.	1.50
Cleome gigantea	70
Clerodendron fallax, sehr seltene schöne Warmhauspflanze	
» Colebrookianum, reichbl. weiß; Beeren türkisblau	1.20
Clianthus Dampieri	2 00
» puniceus, scharlach, weiß gefleckt, wächst unveredelt	3.80
» » albus, neul sehr schön 100 S. 3.—	1
Clitoria ternatea, zierlicher Schlinger mit interessanten Blüten für	
Topfkultur	
Clivia miniata hybrida grandiflora, extrafeine dunkel- und	
breitblättrige Hybriden mit besonders großen Blüten,	
von namhaften Züchtern 100 S. 18.—, 10 S. 2.50	7~
Cobaea scandens 1 kg 45.—	75
• fl. albo	1.50
Coffea arabica, la frisch 100 Früchte 2, 1000 Früchte 16	40
Coleus hybr. gemischte Prachtsorten 1000 S. 4.50, 1 g 1.80	13
feinste Mischung	6.
Colpias mollis, seltene Skrophulariazee aus Südafrika, Polster	
bildend, Blüte mattgelb 100 S. 2.—	
Columnea splendens, bekannte Gesnerazee mit großen, gelb und rot	`
geflammten Blüten, als Ampelpflanze sehr beliebt,	
1 Port. 1.20	0.00
Convallaria majalis, Maiglöckchen, reine Samen	3.80
Cordyline, siehe Dracaena	,
Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, goldgelb, langgestielt	45
» »	75
lanceolata Goldkönigin, klar goldgelbe Strahlenblüten	1.10
» verticillata, hellgelb, feingeteilte Blätter, zierlich, 1 g 2.—	~ 40
Corydalis cava, hohler Lerchensporn, rosa 1 g70	5.40
cheilanthifolia, farnähnlich, goldgelb 1 g 1.50	11.—
Corytholoma (Gesnera) cardinale, Blütenkrone bauchig, 6 cm	
lang, sehr dankbar blühend, scharlachrot,	
1000 S. 1.50	
« macropodum, zinnoberrot, bringt nur 2 Blätter	
Port. 90	
Cosmos (Cosmea) bipinnatifida praecox, frühblühende Cosmea,	40
gemischt	40
	50
hybridus Klondyke Orangenschein, neu, blüht	
zirka 5 Monate nach Aussaat, orange farbene extrafeine	
Schnittblumen	

	RM.
Cotyledon macrantha, großblumig 1000 S. 3.60, 100 S50 maculata 1000 S. 8, 100 S. 1.20 orbiculata, weißbereift 3.60 »50 undulata, die schönste Art, mit weißbestäubten gewellten Blättern 1000 S. 12. , 100 S. 1.50 neue und seltene Arten gemischt 4.50,60 Crassula falcata und C.perfoliata siehe Rochea viele seltene Arten gemischt 1000 S. 3.60	,
Crossandra nilotica, ähnlich Aphelandra; beginnen schon als kleine Pflänzchen zu blühen; blühen während des ganzen Sommers Port. — .60	
Cucurbita leucantha longissima, Zierkürbis, sehr lange Früchte melanosperma, schwarzsamige Angurien	50 60 50
Cuphea platycentra (ignea), granatrot, reizd. Pfl 1000 S. 2.—	10.50
Cyclamen europaeum, das eigentliche »Alpen«-Veilchen, winterhart 1 g 3.— ibericum, Neuheit aus Kleinasien, karminrot Por	t. 1.50
» persicum giganteum Hochzucht: Hauptfarben, jede 1000 S. 25 —, 100 S. 3.— Lachsfarben, » » 35.—, » 4.—	4 00
Cyclanthera explodens, Explodiergurke	1.20
Cyperus alternifolius	$\frac{90}{2.40}$
 flabelliformis, Typ alternifol, 1¹/2 - 2 m hoch 1 g 3 natalensis, für Freiland-Wasserbecken	1.—
Dahlia, Georgine variabilis, einfache gemischt	60 1.80 1.80 1.20
Darlingtonia californica, insektenfangende Pflanze mit gedrehten Röhrenblättern, die in eine runde Haube mit zwei Schwä zen endigen und deren Oberteil gefenstert ist Port. 2.—Dasylirion, Sägelilie, viele Arten gem 1000 S. 8.—, 100 S. 1.—	7.50.
Datura arborea 1000 S. 8.—, 100 S. 1.—	2
 fastuosa alba fl. pl., gefüllter ägyptischer Stechapfel, weiß violacea fl. pl., gefüllter ägypt. Stechapfel, blau Huberiana fl. pl., gemischt, besonderr für Topf- 	-50 50
kulturen zu empfehlen	60
Delphinium, gefüllter Sommer-Rittersporn » ajacis fl. pl., niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn,	
weiß, apfelblüte, rosa, brillantziegelrot, rotviolett, hellila, rotbraun, lasurblau, dunkelblau, dreifarbig. Einz. Farben Prachtmischung	40 30
Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn, weiß, ziegelrot, schoko- ladenfarbe, lila, indigoblau, dunkelblauEinzelne Farben	40
Prachtmischung Delphlnium consolida fl. pl., gefüllter Levkojen-Rittersporn: weiß, fleischfarbe, intensiv rosa, dunkelrosa, zinnoberkarmin, lila, hellblau, dunkelblau, vierfarbig. Einzelne Farben	30 40
Prachtmischung consolida imperiale fi. pl., gefüllter Kaiserrittersporn, weiß. rosa, dunkelrosa, leuchtend karmin, dunkelrot gestreift, hochrot gestreift, lasurblau, schwarzblau, dreifarbig Einzelne Farben Prachtmischung	40 30

	RM.
Delphinium cardinale, scharlach	2.40
elatum hybr. grandifl., Prachtmischung	70
fl. pl., Prachtmischung, dunkelblau	2.40
» Belladonna, leuchtendblau	2.40
nudicaule, niedrig; scharlach, innen pfirsichrot	2.40
sulphureum (Zalil), lange Rispen schwefelgelber Blumen	2.40
Didition	2.40
Dismilière haubatus sinfacha significabi	200
Dianthus barbatus, einfache gemischt	20
fl. pl. gemischt (ca. 60 % gefüllt) caryophyllus fl. pl.	70
Topfnelken, Prachtmischung 1000 S. 16.—, 100 S. 2.—	
Gefüllte Garten- oder Landnelken:	
bunte, extra gemischt, sehr gute Mischung	1.90
einfarbige, brillante Farben	1.20
bunte und einfarbige gemischt	1.20
gelbe und gelbgrundige, prachtvolle gelbe Farbtöne,	0.00
darunter die feinsten Picotten und Bandblumen	$\frac{3.60}{2}$
lachsrosa, reine prachtvolle Farbe	3.—
rosa bis zu lachs- und ziegelrosa	2.80
Grenadin, halbhoch, feurigscharlach, vorzügl. Schnittnelke	$\frac{2.50}{2.50}$
» niedrig, glühend scharlachrot, sehr früh als	2.00
Marktpflanze und zum Schnitt geeignet	2.80
» Mohrenkönig, frühblühend, dunkelsamtbraun,	
empfehlenswert für Binderei	1.50
» Montblanc, reinweiß, frühblüh. vorzügl. z. Schnitt	1.80
frühblühende Wiener Zwerg-, reinweiß, prachtvolle Schnitt- blume	1.80
» » » rosa, sehr empfehlenswert für	1.00
Topfkultur und Binderei	1.80
» » » gemischt	1.40
Chabaud-Nelken, harte, sehr lange u. reichblühende, vorzügl.	
Klasse, prachtvolle Schnittblumen:	
weiß, reingelb, Gelbgrundige, chamois, rosa, lilarosa,	
fleischfarben, dunkelrot, rubinrot, kupferrot, scharlach, violett, gestreifte. Einzelne Farben, Prachtmischung,	
je 1000 S. 1.50	
Riesen-Chabaud-Nelken, Namensorten:	
reingelb, scharlach, lachsrosa, reinweiß, lilarosa, kar-	
minrosa, kupferrot, gelbgrundig, violett, kanariengelb,	
purpurrot, lebhaft rosa, rubinrot, mattrosa, hellschar-	
lach, rosa Schattierungen. Einzelne Farben, Pracht-	
mischung, Je 1000 S. 3.— » Riesenblumige Amerikanische Edel-Nelken	
feinste Mischung1000 S. 14.50, 100 S. 1.80	
Dianthus hybr. Allwoodii alpinus; aufsehenerregende	
Neuheit 1. Ranges, an Blühwilligkeit unübertr 1000 S. 1.80	4.80
> plumarius fl. pl., gemischt	1.60
Diascia Barberae, nette kl. Scrophular. für Steingärten und Topf-	
kultur, reichblühend, rosa 1 g — .80	5.40
» » Lachskönigin, geraniumrosa, besonders für	
Felsengärten 1 g 1.20	1.60
Dictamnus fraxinella	1.00
Dierama pendulum (südafr. Originalsaat)	
Dimorphotheca aurantiaca, afrikanische Goldblume	80
» hybrida, neue Farben	1.—
Dodecatheon meadia, Götterblume	12.50
Doronicum caucasicum, Gemswurz, große gelbe Blüten 1 g 7.50	
» pardalianches Goldstrauß, Neuheit 1 g 9.50	
Doryanthes Palmeri, schön, dekorativ, dracaenenähnl., Port. 1.20	

		10 g RM
Dracaena	australis 10000 S. 16.—, 1000 S. 2.—	CXIVI
»	arborea 10000 > 35.—, 1000 » 4.50	
•	congesta	40
>	draco	40
	→ latifolia 10000 → 8.—, 1000 → 1.—	
>	» » major 10000 • 15.—, 1000 » 1.80	
>>	» lineata » 10000 » 8.—, 1000 » 1.—	
>	» Mazelii » 10000 » 25.—, 1000 » 3.— » Parei » 10000 » 25.—, 1000 » 3.—	
>	> Veitchii rubra 10000 » 25.—, 1000 » 3.—	
»	lentiginosa » 10000 » 30.—, 1000 » 4.—	,
Dracophyllu	m secundum, interessante und schöne "Neuholländer" Port. — .40	•
Drosera sr	pathulata, australischer Sonnentau (fleischfressende	
Pflanz	ze), sehr dichte Rosetten roter Blätter 100 S. —.60	
» bir	nata, gegabelte Blätter, Australien 100 S. 1.20	
Drosophyllu	m lusitanicum, Insektenfresser, in Portugal als Fliegen-	•
	benutzt; unserm Sonnentau nahe verwandt Port.—.80 pus siehe Calampelis	
	agavoides 1000 S. 6.—	
»	» hybrida	
•	carnicolor, neue, sehr schöne Rosetten bildende Art,	٠.
>	mit großen Blüten, die im Winter erscheinen Port. 1.20 coccinea	
•	Desmetiana 10000 S. 15.—, 1000 » 2.—	
>	gigantea crispata 1000 > 6.—, 100 »—.90	
*	hybrida 1000 » 4.—	, .
>	macrophylla	
* * *	multicaulis, sehr reich- und schön blühend 1000 > 7.20	
»	retusa hybrida, Winterblüher 1000 S. 3.60	
	scaphophylla, schöne gleichmäßig geformte Rosetten 1000 S. 7.50	
>	secunda glauca1000 \rightarrow 3.—	
•	setosa, stark behaarte Rosetten1000 > 5.40	
» Edelweiß si	viele Arten gemischt	
	s ganitrans, Samen sehr selten Port. — .6	0
Epacris hyb	or. gemischt 1000 S: 3.40	-
Epilobium F	Telscheri, schöne niedrigbleibende Staude für Felsgärten	
Episcia pun	ictata, Gesneracea, Blüte behaart hellgelb, braunrot	
punktier	t Port. 1.—	
	Ben Blattadenn, schöne Lauwarmhauspflanze mit leuch-	-
Fremurus	ßen Blattadern; von leicht. Kult Port. — .60	
• a	Itaicus, selten Port60	
» B	Bungei \dots 1000 \rightarrow 4.50, 100 S. $-$.60	
» - =	> perfectus 1000 > 4.50, 100 >60	
	imalaicus, reinweiß	
	Kaufmannii, selten	
, C	Digae 100 S90	
> r	obustus	
	pectabilis, bis 3 m hoch, Blüten gelblich, Staubfäden	
	purpurn	-
Fries Kan	emischt	3.80
Erica, Nap-/	Arten gemischt	1.10
Eryngium al	pinum, dunkelblau	2.40
Erythrina a	rborescens, sehr starkwüchsig 100 S. 3.—	-7
· ca	ffra (Originalsaat) 10 » 1.50	

	RM
Eryîhrina corallodendron	
> crista galli, Korallenstrauch	4.—
decora, sehr dekorative südafrikanische Art, 20 S. 1.80	
 indlca, Korallenstrauch	
Eschscholtzia aurantlaca, dunkelorange; californica, gelb und	
orange; californica alba. Einzelne Farben	30
> carminea (grandiflora rosea), karminrosa; Karmin-	40
könig, dunkelste Karmin; Mandarin, tief orange, je Mikado, leuchtend orangekarmesin, prachtvolle	4 0
Farbe	 50
Eucalyptus amygdalina	
• botryoides •25, 1000 S. 1.50	
 cinerea, bereifte Blätter » — .25, 1000 S. 1.— citriodora, zitronenduftende Blätter Port. — .25 	1.80
» cornuta	1.00
→ corynocalyx →60	
\rightarrow cosmophylla	
• ficifolia	
 gomphocephala Port. — 60 globulus, Blaugummibaum kg 24.— 	40
• Gunnii Port. — 25, 1000 S. 1.—	• • •
> Lehmannii Port. — .60	
» leucoxylon	
» longifolia	
melanophloia	
→ melliodora → —.80	
→ Muelleri →60	
paniculata	70
resinifera	7 0
• rostrata •25	
> sideroxylon	•
tereticornis	1
Eucharis, amazonica, blühfähige kräftige Zwiebeln, lieferbar im	
Sommer; Bestellungen rechtzeitig erbeten; Preise auf Anfrage	
Eucomis punctata (südafr. Originalsaat)	
Euphorbia canariensis, Kaktus-Euphorbie; Samen frei von Cardon Motte	`
». Nereidum, sehr selten (Marokko), hygrophil, nur	
botanischer Wert, nicht in Kultur Port. —.80	
pulcherrima siehe Poinsettia	
triangularis, Kaktus-Euphorbie 1000 S. 8.—, 100 S. 1.20	
Exacum affine, niedliche blaublühende Topfpflanze, neu, $1 \text{ g } 7.50$ $1000 \text{ S.}60$	
> atrocoeruleum, dunkelblaue Züchtung von voriger;	
Sämlinge von Februar-Aussaat blühen den ganzen	
Sommer; Blüten wohlriechend; beste Marktpflanze	
Farne, siehe Seite 49	
Feljoa Sellowiana, Myrtazee mit sehr interessanten Blüten, aus	
Süd-Brasilien100 S. 3.—	
Felicia Bergeriana, bellisähnl. ultramarinblaue Bl. m. gelb. Scheibe	6
Ficus bengalensis, sehr wüchsige Art; Blätter kleiner als bei	
F. elastica; im Wuchs eleganter, nicht so steif, 1000 S. 6.—	
10000 S. 45. –	
Ficus elastica, Gummibaum, beliebte Zimmerpfl. 1000 S. 5.— 10000 > 45.—	
* religiosa, eigenartige Blattform, heilig. Baum, 1000 S. 6.—	
Fragaria Indica, rotfrüchtige Ziererdbeere für Ampeln	90

	RM
Franciscea americana, Blüten gelbl. od. weiß, wohlriech. 100 S. 3.—	
• eximia (calycina), wundervoiler Blüher fürs temperierte Haus, Blüte violett, wohlriechend	
Brunfelsia), undulata, gewellt	- 52
Freesia hybrida grandiflora maxima "Race Geyer"	
die schönste großblumige Freesienrasse: Blumen 5—6 cm Durchmesser, wohlriechend, auf langen kräftigen Stielen, daher bestgeeignet für Schnitt; in allen Farben vom zartesten rosa über lachs bis kirschrot, über kupfer bis blau. Der Züchter erzielte in diesem Jahre Stiele mit 70 und 80 Blumen, ein bisher unerreichter Erfolg.	
Originalsaat vom Züchter (Alleinverkauf) 1000 S. 5.—	1 50
Freesia refr. hybr. Ragionieri	1.50
» Präsident Goselli, Blumen lang, scharlach- und krapprot	
 hybrida, einfache beste Mischung. 1000 S. 12.—, 100 S. 1.50 gefüllte	•
Port. 1.20 » procumbens, wunderschöne zierl. Ampelfuchsie aus Neu-	
seeland m. blauen Staubgef., 1000 S. 6.—, 100 S. —.90	9 90
Funkia, viele Sorten gemischt, zu Einfassungen	3.80
Gaillardia grandiflora, Prachtmischung	80
Galtonia candicans, weiße Sommerhyazinthe, unter Decke winterhart,	-
70 cm hoch, blüht schon im ersten Jahr, wenn Februar-März gesät	50
Gardenia florida	.00
> Thunbergia	•
Gazania Pottsii hybr., hervorragende Neuheit! Gefiederte Blätter, Blüten bis zu 8 cm Durchm., 100 S. 3.—	
» longiscapa, Blüten goldgelb, am Grunde braun und	
weiß gezeichnet, 6 cm Durchm 10 g 1.50	
beide wie auch nachfolgende blühen im Sommer des Aussaatjahres	
» hybrida grandiflora, gemischte Hybriden	4
> rigens splendens 100 S. 2 40	
Genista Andreana, goldgelb, purpurn gefleckt	3.—
 aetnensis	1.20
» monosperma, liefert die welßen wohlriechenden Schnitt-	1.20
blumen aus dem Süden	30
Gentiana acaulis, Enzian septemfida Lagodechiana, siehe Neuheiten!	3.50
Geranium canariense, 100 S. 1.20	
Gerbera Jamesonii, scharlachrot 1000 S. 12, 100 S. 1.50	
hybrida 1000 S. 9.—, 100 S. 1.—	
Gesnera cardinalis (macrantha), siehe Corytholoma hybrida, Mischung schöner Hybriden 1000 S. 2.50	•
Gesnerazeen, schönste Topfsorten gemischt 1000 S. 2.—	
einzelne Arten siehe unter Achimenes, Allo- plectus, Columnea, Corytholoma, Episcia, Gesnera,	
Gloxinia, Isoloma, Klugia, Kohleria, Naegelia,	
Saintpaulia, Sinningia, Streptocarpus, Tydaea.	4 0.0
Geum coccineum Feuerball (Mrs. Bradshaw)	$\frac{1.80}{1.80}$
Gladiolus gandavensis, schön gemischte Gladiolen	1.20
» riesenbl. Prachtmischung	2.60
Gloriosa superba, altbekannte Liliazee (Schlinger für Topfkultur) mit	

· P	
	10 g
	RM.
Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia erecta, Original- saat von Franz Jank, Wandsbek b. Hamburgl	
alba, reinweiß, Deutschland, schwarzpurpur, in leuchtendrot	
übergehend, mit schmalem weißen Rand, Kaiser Friedrich,	
dunkelrot mit weißem Rand, Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit	
weißem Rand, Marienthaler Kind, dunkelrot mit rosa Rand	
Meteor, weißer Schlund über lila in feurig scharlach übergehend	
Meteor crispa, mit gekräuseltem Blumenrand, Negerfürst, tief-	
dunkelblau, Nixe, weiß mit dunkelblauem Rand, Rosalinde,	
zartrosa mit weiß, Undine, weiß mit rosa Rand, Wandsbecker	
Kind, dunkelblau mit hellblauem Rand,	
Jedé dieser 12 Farben Port. — .80, 1 g 10.—, 1000 S. 2.—	
Feuerkönig, glühend scharlachrot, Feuerkönig crispa, mit ge- kräuseltem Blumenrand. Janks Brillant, neu! Verbesserte	
Defiance (Scharlachkönigin), Tannenberg, tiefdunkelscharlach	
Rote Riesen, extra großblumig, feurig dunkelrot, Waterloo	
crispa, schwarzpurpur, am Rande leuchtd. karmesin u. gekräuselt	
Saphir, neu, dunkelblau, Wandsbecker Blut, leuchtend	
dunkelrot, Vulkan, feurig hellrot, Rote Riesen, extra groß-	
blum., feurig dunkelrot	
jede dieser 9 Farben . Port. — .80, 1 g 12.—, 1000 S. 2.50	
Prachtmischung 1 g 8, 1000 S. 1.50, 10000 S. 12	
Lilakönigin, reizende blaue Farbe, neul Veilchenblau, mit weiß. Grund, neul Jede: 1/2 g 7 50, 1000 S. 3.—, Port. 1.—	
Godetia. Reizender rhododendron- und azaleenähnlicher Blüten-	
flor, herrlich zu Gruppen:	
Godetia major, hohe Sorten: Braut, weiß mit karmesin;	
grandiflora carminea fl. pl.; grandiflora lilacina fl. pl.; grandi-	
flora rose fl. pl. Rosenkönigin, leuchtend rosa: Einzelne Farben;	
Godetia media, mittelhohe Sorten: carminea aurea, dklkarmesin-	50
rosa, Rand gelb; Feenkönigin, weißlichrosa, karmingefl.;	
grandiflora Cattleya, hellila, Grund weiß; Herzog von York,	
karm. purpur, Grund weiß; Lady Albemarle, dklkarmesin, heller	
Grund; Mandarin, rahmweiß; Prinz. Heinrich, atlasrosa mit	
purp Flecken; Weiße Perle, reinweiß; Whitneyi, dklkarmesin	
mit lilarosa; Wh. Brillant, leuchtend karmesin, Mitte weiß;	40
Wh. flammea, rot geflammt. Einzelne Farben	40
gefüllt, rot; jede Farbe	— .60
Beste Mischung	40
Godetia media compacta, niedrige Sorten.	
Aurora von Königsmarck, delikatrosa; Bijou, weiß, rosa gefleckt;	
Feuerkönig, gedrungen, leucht. rot; gloriosa, dunkelste rote;	
Herzogin von Albanien, atlas weiß; Lady Albemarle compacta, karmesin; Rosamunde, rosa mit weiß; Whitneyi Brillant (Satin	
Rose) Einzelne Farben; beste Mischung, je	55
Greisenhaupt-Kakteen, seltene und schönste Arten gemischt	.00
1000 S. 4, 100 S60	•
Grevillea robusta, feinfiedrige Topfpfl. für Kalthaus und Zimmer	75
Banksii, Neuholländer mit auffallendem Laub 100 S. 2.50	
Gunnera manicata, sogen. Riesenrhabarber	44
Gynerium argenteum, Pampagras, mit wundervollen Federbüschen	50
roseum, rosa überlaufene Rispen	$\frac{50}{1.10}$
Gypsophila, Schleierkraut	
acutifolia, lilarosa, spitzblättrig	50
elegans, reinweiß, lebhaft karminrosa, großblumig,	
weiß, rot, sehr großblumig weiß, zur	
Binderei besonders geeignet, rosa iede 100 a — 80	20
jede 100 g — .80 » gemischt 100 g — .50 » paniculata, rispenblütig weiß, sehr schön zu Buketts	20
paniculata, rispenblütig weiß, sehr schön zu Buketts	40
> fl. pl., gefüllt weiß (variiert)	4.—

	RM.
Gypsophila repens, niedrig, kriechend, sehr zu Steinpartien	4 40
und Einfassungen geeignet, rosa Hebeclinium ianthinum (Eupatorium), Winterblüher, weiß, Kalthaus Port. 30	1.40
Hedychium coronarium, Blüten reinw. wohlriech., selten 100 S. 60 Gardnerianum, fürs temperierte Haus; dekoratives Blattwerk; große, weiße, wohlriechende Blumen Helenium autumnale praecox hybr. Bigelowii Hoopesii Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, schöne Farbtöne, niedrig	1.80 4.20 2.20 60 70
	10
Helichrysum, Strohblume monstruosum fl. pl., weiß, reinweiß, feurigbraun,	
leuchtend feuerrot, leuchtend gelb, purpurrot, rosenrot, lachsrosa, einzelne Farben	5 0 40
monstruosum fl. pl. nanum, gefüllte Zwergstrohblume,	40
gemischt	55 2.40 4.80
» Negerfürst 1000 » — .40	2.40
» Weiße Dame 1000 »40	2
 » Mischung 1000 » — .30 » riesendoldige Prachtmischung 	$\frac{1.30}{2}$
Helleborus niger	- 70
hybridus, neue Spielarten gemischt	2.80
Hesperis matronalis, Nachtviole	40 .
Heuchera sanguinea splendens	$\frac{4.80}{6.50}$
hybrida	4.—
Hibiscus rosa chinensis, gemischt 1000 S. 6.—, 100 S. —.90	1 10
Trionum, gelblich mit braunviolettem Ring	1.10
Humulus japonicus, japan. Hopfen, grün und buntblättrig, jede Hyssopus officinalis roseus, Ysop. mit karminrosa Blättern	55 2.40
Iberis, Schleifenblume	
> amara, weiß, reichblühend	—.25
rosa, einzelne Farben	40
 hybrida nana gemischt	$35 \\25$
> sempervirens, weiß, niedrig, sehr schön, reichblühend	1.60
Tenoreana, weißlich lila	40
 wmbellata, lila, alba, weiß, jede	30 40
» cardinalis (Rose Cardinal), leucht. dunkelrosa	60
 Königin von Italien, rosig, sehr hübsch, robust Iilacina 	50 30
» » purpurea. purpurrot	30
> Dunnetti, dunkelkarmesin	30
» Mischung einjähriger Sorten	 30
Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte hohe Prachtmischung	- .25
y gefüllte Rosen Einzelne Farben	-:50
Prachtmischung	35
» verbesserte Camelien, Einzelne Farben Beste Mischung	50 35

	10 g RM
Impatiens, Zwerg-Balsamien Beste Mischung Holstii, zinnoberscharlach, tiefgrün	50
Kakteen und Sukulenten, Samen It. Sonderliste, ca. 2000 Arten Kakteen-Spezial-Mischung (o. Opuntien) 1000 S. 2.—, 10000 S. 16.— Kakteen-Mischungen einzelner Gattungen:	
Astrophytum (Seesternkaktus). 1000 > 12.—, 100 » 2.— Cereus (Säulenkaktus)	
Blüten und Eignung für Schnitt auszeichnen: Cryptostephanus Herrei, neul	

	10 g
Klugia zeylanica, sehr schöne Topfpfl 1000 S. 1. Kniphofia siehe Tritoma	20 RM.
Kochia trichophylla, Sommercypresse, brennender Busch 100 g 1. Childsii, neul Laub bleibt frischgrün 100 g 1.4	
Königin der Nacht siehe Cereus Kohleria Lindenii, schöne Gesneracea	60
Lapageria rosea, schlingende Liliazee mit großen roten wach	s-
artigen Glockenblumen; Samen sehr selten 100 S. 3. Lapeyrousia cruenta, eine unserer schönsten Kap-Zwiebeln, Blüte zinnoberrot, mit blutroten Flecken 100 S. 3.	en
Lathyrus latifolius, blau, rot, rosa, weiß, jede	60
Lathyrus odoratus, großblumige Sorten,	
blutrot, weiß gestreift; dunkelkastanienbraun; leuchtend ros	
reinweiß; dunkelblau; leuchtendscharlach; lavendelblau; rei blau; rahmweiß (gelb); zartrosa; glühend scharlach; jed	
Farbe 1 kg 12.—, 100 g 1.8	30
Prachtmischung großblumiger Sorten 1 kg 4.80, 100 g — Eathyrus odoratus, riesenblumige Sorten mit gewellter Fahne,	8020
weiß, rot gestreift, lachsrosa, violettblau, reinweiß, scharlac	
rosa, karminrot, weiß mit rotem Rand, kirschbraun, zartlach	
rosa, Flügel rahmfarbig, kirschrosa, viel Doppelblüten, feuri orangescharlach, einfarbig crême, lavendelblau, geraniur	
scharlach, lila, lebhaft rosa, dunkelrosa, kirschrosa mit lach	s-
rot, crême, rosa gerandet, dunkelviolett, leuchtend karmi leuchtend scharlach, reinweiß, aprikosenf. auf gelben Grun	
delphiniumblau, hell primelgelb, gestreift, lavendelblau, leuc	h-
tend purpur, leuchtend scharlach, delphiniumblau, braunpurpo gestreift, glühend orange, orangescharlach, leucht, scharlac	
rot, dunkelkastanienbraun, himmelblau, jede Farbe	Н-
1 kg 14 -, 100 g 2.	
Prachtmischung riesenblumiger Sorten 1 kg 6.30, 100 g 1. Lathyrus odoratus praecox (Winterblühende Spencer),	- 30
violettblau, tiefmarineblau, tief crêmegelb, orange scha	
lach, hellorange, lachsrosa, feurigkirschrot, purpurviole lavendelblau, leuchtend, rein lavendelblau, rötl. kastanie	
farbig, orangescharlach, hellachsfarbig, leucht. rosa a	
weißem Grund, weiß, großblumig, crêmefarbig mit ros	a,
rosa auf crême, rosa, jede Farbe 1 kg 28.—, 100 g 3.6 Prachtmischung von Treibsorten 1 kg 16.—, 100 g 2.9	
Lavatera arborea fol. var	60
Lebende Steinchen, selt. Arten gem. 1000 S. 9.—, 100 S. 1.8	50
> Importpflanzen bewurzelt 100 Pflanzen 30.—, 10 Pflanzen 4	
Leea rubra, seltene schönblättrige Warmhauspflanze Port. —.	· · · · ·
> sambucina, dto	80 - 8
sibiricum 1 > 1.8	50 9.—
hybr., Amrheins neue Sorten	
Leptospermum scoparium, austral, Strandmyrte, voll weißblüher Port. — . £	
Leucadendron argenteum, Silberbaum vom Kap 1000 S. 12.—, 100 S. 1.8	50
Leucanthemum s. Chrysanthemum Leucocoryne ixioides odorata Sonnenruhm, Neuheitl wohlriechend sternförm. Bl., lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnit	t-
blumen 10 Port. 14.—, Port. 2 Levkojen siehe Cheiranthus	
Lilium auratum, Goldband-Lilie	. 1.80
philippinense var. alpinum, reizende niedrige Form	m
für Steingärten 1000 S. 2.5	90 .

	RM
Lilium philippinense formosanum, blüht sehrfrüh aus Samen,	
in Japan die beliebteste Lil. 10000 S. 24.—, 1000 S. 3.—	7.50
> regale, keine andere Neuheit der letzten Jahre dürfte sich	
so schnell und gut eingeführt haben als die Königslilie, da sie schon als 2 jähriger Sämling Blüten trägt und	
vollkommen winterhart ist; volle schwere Saat, in	
kälteren Lagen geerntet 1 kg 28.—, 1000 S. — 40	0 .60
Linaria cymbalaria, Alpenleinkraut	1.80
Lisianthus Russelianus, Strauchenzian; wundervoller Blüher fürs	
Kalthaus 1000 S. 3.—, 100 S. —.50	
Lithops Lesliei, lebender Kieselstein 1000 S. 8, 100 S. 1	
Littonia modesta, Kapzwiebel mit zarten aufrechten Trieben, ähnl.	
Gloriosa Blüten gelb, glockenförmig 100 S. 2.50	
Lobelia erinus hybr. compacta Kaiser Wilhelm 1 g — .25	1.60
\sim \sim \sim Kristallpalast	1.60
pumila splendens, dunkelblau mit weiß. Auge pendula, Hängelobelien:	1.80
>	1.80
Hamburgia, hellblau 1 g — .30	1.80
Saphir, tiefdunkelblau mit reinweißem Auge	1.80
» fulgens Queen Victoria, dunkellaubig, scharlachrote Bl.1g4.—	36.—
Lophospermum scandens, schöner Schlinger mit großen Blüten.	3.60
Lotus peliorrhynchus, bestbekannte Ampelpflanze mit scharlach-	
roten Blüten und zarter graugrüner Belaubung 100 S. 3.—	
Lunaria biennis, Judassilberling, rot, weiß, variegata; jede	65
Lourea vespertilionis, eine Laune der Natur: Blätter wie Nacht-	,,,,
falter aussehend, die bei jedem Lufthauch	
aufzufliegen scheinen Port60	
Luculia gratissima, wunderschöne, in Vergessenheit geratene	0
Rubiazee fürs Warmhaus 1000 S. — .40, 1 g 1.—	8.—
Luffa cylindrica, Schwammgurke	60
Lupinus albo-coccineus, rosenrot mit weiß	30
roseus, zartrosa, einzelne Farben	30
gemischt	30
> hirsutus albus, weiß, coeruleus, blau, ruber, rot	.00
einzelne Farben	25
» hybridus atrococcineus, leuchtend karmesin mit weiß,	
insignis, rot; nigrescens, tiefdunkelblau, roseus, rosen-	
rot, superbus, purpur, gelb und weiß; einzelne Farben	30
> mutabilis roseus, reinrosa, sehr schöne Lupinen-Sorte	25
polyphyllus, blau, vielblättrig, sehr schön	25
albus, reinweiß	45
 roseus, sehr schön, winterhart gemischt 	55 25
sulphureus superbus, gelb, später bräunl., prächt. Farb.	25
Lychnis chalcedonica, brennende Liebe, feuerrot	40
* fulgens, leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach	1.90
» viscaria splendens, leuchtend rote Pechnelke	60
Malven siehe Althaea	^
Mandevilla suaveolens, Schling. für Topfkultur, große weiße, sehr	
wohlriechende Blumen	3.60
Martynia fragrans (formosa), Gemsenhorn, rotviolette Glocken	1.60
Maurandia albiflora, weißblühend	
Barclayana, die schönste und reichblütigste der uns	0
bekannten Maurandien	$\frac{2}{4.80}$
 grandiflora, Mischung	4.00
für Topfkultur	
Meconopsis Baileyi, neul straffe Stiele, gr. bl. Bl. 1000 S. 2.40	
• cambrica Scheinmohn 1000 S. — . 40, 1 g — . 50	
> robusta >	
Medeola asparagoides	60
myrtifolia 1000 S. 3.60	

	10 g
Mesembryanthemum anemoniflorum, reichblühender Sommer- blüher, Blumen 5 cm, rosarot auf weiß m Grunde 1000 S. 3.—	ſRM.
» auraum, zur Blütezelt ein Leuchtfeuer goldorange- farbener Blüten, iede 7—8 cm Durchm. 1000 S. 6.—, 100 S. —.75	. '
criniflorum, lachsfarbig mit weißer Zone und gelbem Auge, in vielen Variationen blühend, ebenfalls Sommerblüher	
cristallinum, Eiskraut	$\frac{30}{1.20}$
Cheiridopsis, seltene Arten gemischt	
Micromeria helianthemifolia, sehr dankbar blüh. neul 100 S. 1.80 Mimosa pudica, Rührmichnichtan	40
Mimulus, Gauklerblume cardinalis grandiflorus, scharlach cupreus Fürst Bismarck, moschatus, Moschuspfl., kleinbl., gelb, stark n. Moschus duft. quinquevulnerus maximus, gelb, 5 fleckig tigrinus, (pardinus) prächtig getigert	2.80 2.80 3.60 1.10 1.80
grandiflorusFeuerkönig	2.40
Mischung aller Sorten	4.50 1.10 2
Mirabilis jalapa, Wunderblume, Mischung	25 60 40
charantia, orangegelbe » Musa Arnoldiana	
> Martinii	1
für Dekorationszwecke geeignet	30 1.40 1.90
dissitiflora	3.60
> Isolde Krotz	36.— 9.—
Ruth Fischer 1 2.— oblongata Albion«. Myrtus communis var. latifolia Naegelia hybr. gemischt 1000 S. 1.50, 1 g 12.— zebrina discolor 1000 > 1.50 1 g 12.—	15.— 1.20 —.60
Nelken siehe Dianthus Nelumblum speciosum, Lotosblume der Inder 100 S. 5.—, 10 S.—.80 Nemesia strumosa grdfl. Suttoni, gemischt	1.60
 nana comp. superbissima, Prachtm hybr. nana comp. Aurora, Feuerkönig u. Orangekönig 1 g — .60 	3.20 4.—

	10 g RM.
Nepeta Mussinii, prachtvolle dichtblaublühende Labiate f. Einfassungen	3.20
Nerine Duparquetiana, neu	60
Nertera depressa, Korallenmoos1000 S. 9.—, 100 S. 1.20	
Nicotiana, zier. Tabak colossea	7.20
affinis, wohlriechend	50
 » hybrida, gemischte Farben » atropurpurea grandiflora, rot 	40 30
colossea, riesige Blattpflanze	5.40
Sanderae, karmin	50
 atrosanguinea, Scharlachkönig sylvestris, hängende weiße Blumen 	60 50
Nolina longifolia, schöne Dekorationspflanze 1000 S. 6	50
Nycterinia capensis, Sternbalsam v. Kap; Nachtblüher mit wunder- vollem Vanilleduft	1.10
Nymphaea coerulea, fürs Warmhaus 1 g 2.40	
columbiana	•
» gigantea (warm) gehört zu den größten u. herrlichsten	
Bl. des Pflanzenreiches, rein himmelblau, sehr wohlriechend, zirka 20 cm Durchm., 25 cm	
über dem Wasserspiegel, Port 1.80	
 hybrida Hofgärtner Graebener	
» lotus var. thermalis, ungarische Lotusblume. rahmweiß, außen rosa (halbwarm) 100 S. — .50	
> spec. rosaweiß	
Odontospermum sericeum grandiflorum, kanarische Komposite mit silberweißen Blättern	
Oenothera missouriensis, großblumige Nachtkerze	1.80
Ophiopogon Wallichianum, dichtblättriger als O. jaburan, reichblütiger; auch Fruchtstände sehr zierend 100 S. 2.40	
Orchideen, Freilandarten gemischt	
Ostrowskya magnifica, Riesen-Campanula (Staude), Bl. bis 8 cm	
breit, Früchte gut für Trockensträuße 1000 S. 9.—, 100 S. 1.20 Oxalis dormiens, strauch. Sauerklee m. reizbaren Bl. 100 S. —.60	
» rosea, Sauerklee für Einfassungen und Töpfe 1 g 1.10	8.—
» » fl. pl. gefüllt	9. –
Panicum plicatum, Ziergras für Topfkulturen, palmenähnlich	2.40
Papaver, Mohn » alpinum, gelb, Alpenmohn, niedr., reiz., f. Töpfe u. Steingärt.	5.20
» gemischt, sehr schön für Felsenpartien	$\begin{array}{c} 5.20 \\ 5.80 \end{array}$
 laciniatum, fein gefranst. gemischt » bracteatum, deckblättr. Riesenmohn, scharlachrot, großbl. 	65
» / cardinale fl. pl., gefüllt, Kardinalmohn, Prachtmischung » glaucum, Tulpenmohn, Belaubung graugrün, Blumen feurig-	— .30
scharlach, prächtige Gruppenpflanze	40
 Munselli fl. pl., weiß, rot gesprenkelt, gefüllt Illacinum, lila, rot gesprenkelt, gefüllt 	30 30
> > > splendens, leuchtend rosa, weiß gestr., gefüllt	30
» nudicaule (croceum), gelb, langstielig, sehr geeignet für Schnitt, bis spät in den Herbst blühend	65
> album, weiß	65
 aurantiacum (coccineum) leuchtend orange gemischt 	65 60
orientale, türkischer Riesenmohn, dunkelscharlachrot hybridum, schöne Hybriden, gemischt	$\frac{1}{40}$
» Prinzessin Victoria Luise, rein lachsfarbig, von	
überaus zarter Schattierung paeoniiflorum fl. pl., gefüllter Paeonienmohn. Prachtmischung	$\frac{3.60}{30}$
paccimination in pin, geranted it acommonnist racinimisonang	.00

	10 g RM
 Papaver, Fortsetzung Rhoeas (Schirley), Seidenmohn	30 30 30 30
Passiflora alba, zierlich	1
Pelargonium hederifolium, einfach blühend 100 S. 2.— *** fl. pl., gefüllt	
Pentastemon gentianoides grdfl. giganteus	$ \begin{array}{r} 2.20 \\70 \\70 \\ 1 \end{array} $
Petunia hybrida nana compacta, Zwergpetunie Himmelsröschen, leuchterd rosa	9.— 30.—
multifl. (Inimitable), reizende Zwerg-Petunie mit schönen rot und weiß gesternten und gefleckten Blumen 1 g — .25 Ratsherr, dunkelviolett	1.10 3.— 2.50 3.— 4.80
Petunia hybrida pendula, Balkonpetunien alba weiß; Balkonkönigin, violett mit weißem Stern; Leuchtfeuer, leucht purpurkarmesin, purpurea, dunkelpurpurrot, rosea, rosa; Stern, rot und weiß gesternt; venosa, rot und weiß gesternt, dunkelviolette Adern auf lilarosa Grund, Einzelne Farben Port. — 30 1 g 1.20 Prachtmischung	9.60
Petunia hybrida grandiflora, großblumige Petunien alba, weiß; Aurora, zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern; atropurpurea, dunkelpurpur; Balkonkönigin, Blumen tief indigoblau m. fünf silberweiß. breit. gleichmäß. Streif., brillantrosa, feine lebh. Farbe, kermesina, kermesinrot sehr großbl. Einzelne Farben Port — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40 Krimhilde (König Eduard) dunkelpurpur mit großer blend. weiß. Mitte Port. — .30, 1 g 3.40, 1000 S 1.— Marktkönigin, tief karminrot m. scharl. Hauch, auffall. leucht. Farb. Port. — .40, 1 g 8.40, 1000 2 50	
maculata (Inimtable), purpur und weiß gefleckt oder gestreift, purpurea, samtig purpur., Purpurkönig, leuchtend purpurrot Professor Anders (Adria), silberlila auf zartem Grund jede Farbe Port. —.30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40	
Silbersaum, schwarzblau m. fein. weißen Saum Port. — .40, 1000 S. 1.20, 1 g 6.40 violacea (großbl. Karlsruher Rathaus-Petunie) samtigdunkelblau Port — 30, 1000 S. 1 — 1 g 3.40	,

Petunia hybrida grandiflora, Fortsetzung

Prachtmischung, großblumige Sorten

Port. - . 30, 1000 S. 1. - 1 g 3.20

nana weiße Wolke, Blumen blendend reinweiß, reichbl, gedrung. Büsche, 30 cm hoch, vorzüglich für Beete und Töpfe

Port. — 30, 1000 S. 1.20, 1 g 4.80

nana Zwerg, Prachtmisch., grblum., niedr. Petunien, ca. 25 cm hoch, vorzügl. für Beete und Töpfe Port. — .30, 1000 S. 1.20, 1 g 4.40

Petunia hybrida grandiflora superbissima, riesenblumige

Petunien mit großem geaderten Schlund.

alba, weiß mit gelblichem Schlund; atrosanguinea, dunkelkarmesin; Camilla, rosa geadert mit dunkler Mitte; intus aurea, purpurrosa mit weißem Schlund, chromgelb und schwarz; König Alfons, dunkelpurpur, mit stark wellig-gekraustem Rand, Schlund schwarz, **Prinz von Württemberg**, dunkelpurpur. Schlund, schwarz, Prinzessin von Württemberg, zartrosa, purpur geadert, sehr großblumig, quadricolor, zartrosa in purpur verlaufendem Schlund, gelb karmin geadert, Rheingold, Blumen weiß mit großem goldgelbem Schlund; venosa Deutsche Kaisérin, bläulich weiß, veilchenblau geadert, dunkler Schlund:

Einzelne Farben Pt. -.50, 1000 S. 2.-., 1 g 6.40Prachtmischung, große gewellte Blumen im reichsten Farbenspiel...... Pt. — .50, 1000 S. 1.80, 1 g 5.80

Petunia hybrida grandiflora fimbriata, großblumige gefranste Petunien.

alba, weiß, Aurora, zartrosa, purpurrosa geadert, brillantrosa, prachtvolle Farbe, coerulea, zartblau mit schwarzpurpur Adern, kermesina, karmesinrot, maculata (Inimitable), weiß und rot gefleckt, purpurea, purpurrot mit dunklem Schlund, Rosalinde, zartrosa, Titania, dunkelpurpur, weiß gerandet jede dieser Farben Pt. -.30, 1000 S. 1.-., 1 g 3.40 Miranda, feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, stark gefranst und gekraust

Pt. -.35, 1000 S. 1.20, 1 g 4.—

Prachtmischung gefranster und gekrauster Sorten

Pt. -.30, 1000 S. 1.-, 1 g 3.20 nana Abendsonne, schöne gefranste brillantrosarote Blüten, nana Gottfried Michaelis, zierlich gefranst, leuchtend purpur-

rot, mit durklem Schlund, 30 cm hoch

Pt. - 50, 1000 S. 1.80, 1 g 8.-

nana Zwerg, Prachtmischung großbl. gefranster, niedr. Petunien, 30 cm hoch, vorzüglich für Töpfe und Beete

Pt. — .30, 1000 S. 1.—, 1 g 3.40

Petunia hybrida fl. pl., Gefüllte Petunien:

grandiflora fl. pl. gemischt, großblumig

Pt. - .40, 1000 S. 3.-, 1 g 12.-

robusta fl. pl. kräftiger, gedrungener Wuchs, prachtvolles Farbenspiel Pt. -.50, 1000 S. 3.60, 1 g 16.robusta nana fl. pl. niedrige buschige Pflanze, für Töpfe

und Beetbepflanzung, Mischung

Pt. -.50, 1000 S. 2.40, 1 g 12.-

fimbriata fl. pl. gemischt, gefüllt, gefranst

Pt. — .50, 1000 S. 3.60, 1 g 12.-

grandiflora fimbriata robusta fl. pl. halbhohe gedrungene Büsche, prächtig gefärbt. u. gefranst Blüt., Prachtmischung Pt. — .50, 1000 S. 3.—, 1 g 15.—

10 g

Phacelia tanacetifolia, bestes Bienenfutter........... 1 kg 3.60 Phaseolus caracalla, purpurrot, Schneckenbohne, für Wände 100 S. 3.—

	10 g RM
Phlox (Flammenblume), Drummondii grdfl. weiß, dunkelpurpur, dunkelpurpur mit groß. weiß. Auge, leuchtend dunkelrosa, dunkelscharlach, tiefrosa mit dunkl. Auge, prächtig zinnoberrot, feuerrot, rein isabellengelb, großbl., leuchtend karmesin mit weiß. Auge, feuerrot mit groß. reinweiß. Auge, violett mit weiß. Auge, zinnoberscharlach einzelne Farben Prachtmischung » Drummondii hortensiaeflora,	—. 95 —. 90
 nana compacta perennis (decussata), Prachtmischung Phormium tenax, neuseeländischer Flachs Physalis Franchetii, großfrüchtige Lampionpflanze Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze 1000 S. 9:—, 100 S. 1.20 Pittosporum crassifolium, dickblättrig, dekorativ, Blumen dunkelrot 100 S60 	1 60 3.20 80 40
 tobira, Dekorationspflanze	
Poinsettia pulcherrima, Weihnachtsstern 100 S. 4.— Portulaca grandiflora, (wundervolle Sommerblüher für Steingärten) großbl. Prachtmischung fl. pl. gefüllte Prachtmischung Potentilla hybrida fl. pl., Mischung	60 3 - 4.20
Primula Auricula, gute Mischung > Luiker, beste Mischung cashmeriana, rosalila, Ballprimel 1 g 4.50 denticulata grdfl. malacoides, hellila, Etagenprimel 1 g80 hybr.,,Treu Rosa" (Nachzucht) 1 g 3.20 obconica hybr. coerulea, und rosea jede . 1 g 6.—	4.50 .6.50
 » allerbeste Hochzucht: » "Wandsbeker Dunkeirote" Neu! (Naegele) Originalsaat leuchtend tiefdunkelrot, kompakt, extra großblumig	
beste für Topf und Schnitt , Perle vom Niederrhein" dunkellachsrot jede 1000 S. 2.—, ½ g 3.50, 1 g 6.— paradifiora Sanguinea m. Lachsschein, großbl. rote" Marktsorte Port. — 75, 1000 S. 3.—, ½ g 4 50, 1 g 8.— pradifiora Friesdorfer Rosa; Apfelblüte,	
zartrosa; coerulea, blau Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.— igigantea Arendsii coerulea, kermesina, lilacina, rosea Port. — 60, 1000 S. 2.—, 1/2 g 3.50, 1 g 6.—	5.20
veris alba und aurea, reingelb jede 1 g — .80 coerulea blau 1000 S. 18.—, 100 S. 2.40 acaulis coerulea 1000 S. 13.—, 100 S. 2.— sinensis fimbriata: alba magnifica, weiß mit gelbem Auge 1 g 2.40 La Duchesse, zartrosa mit karmin Auge, L'Etincelant, tiefsamtigblutrot (Karfunkelstein), La Défiance, tieflackrot m. schw. Auge, Morgenröte (Aurora), zartrosa, Sedina, leuchtend karminrosa, jede 1 g 2.— beste Mischung	5.20

	10 g RM
Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelb, belaubt, für Einfassung.	
 und Teppichbeete laciniatum, mit gelb. geschlitzt, Bl. 	40 30
> selaginoides, farnblättrig	30 1.60
 roseum, rosenrot, vorzüglich für Schnitt und Binderei fl. albo weißblühend 	1.60
 atrosanguineum, rote und dklblutrote Blumen carneum, fleischfarben 	$\frac{3}{1.60}$
hybridum, einfache Sorten gemischt	80
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	4.—
Pyrostegia (Bignonia) ignea (Warmh.), dichte Rispen, prächtig orangerot	
Ramondia pyrenaica, Freiland-Gesnerie für Steingärten u. Topfkult. 1000 S. 1.50, Port. —.40	
serbica, sehr selten 1000 S. 1.80, Port50 Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden 100 S. 12,10 S. 1.50	
Rehmannia angulata 1 g — .60 4.50	
Reseda odorata grandiflora grandiflora, großblumig, echt	25
ameliorata, rötlich sehr grblumig, echt,	25
aurea, dichte goldgelbe Blumenrispen, kompakter Wuchs Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem	5 0
Wuchs mit großen rötlichen Blütenrispen	65
Gabriele, rötlich, große dicke Rispen gigantea pyramidalis, rotblühend, robuster pyramidaler Wuchs	$40 \\50$
Goliath, mit riesigen, tiefroten Rispen, kräftiger Wuchs	2.20
Machet, hellrot blühend, großblum., robust. u. kompakt. Wuchs, zur Topfkultur vorzüglich geeignet	50
 goldgelb, große gelbe Rispen Rubin, verbesserte Machet, mit sehr großen leuchtend 	1.20
kupferroten Blütenrispen	80
Weiße Perle, neue Sorte mit gr. weißblühendun Rispen Viktoria, mit leucht. roten Blumen und hellgrün. Belaubung	$85 \\60$
Rhodanthe, zierliche Immortelle	
atrosanguinea, dklkarmin	$\frac{1.90}{45}$
alba, glänzend wėiβ	45
Manglesi, rosenrot mit weißen Schuppenkelcheneinfache Sorten gemischt	45 35
Rhodochiton volubile, zarter reichblühend. Schlinger für Toptkult. 1000 S. 6.—, 100 S. —.80	
Rhododendron, Himalaya-Arten gemischt	2, -
Rhoeo discolor siehe Tradescantia	
Rochea falcata, beste Sorte für Handelsgärtner	
1 g 21.—, 1000 S. 2.—, 10000 14.— • perfoliata, ebensoschön in Blau und Blüte wie vorlge, nur andere Blattstellung (regelmäßig vierzeilig)	
1 g 32.—, 1000 3.—, 10000 S. 24.— Romneya Coulteri, kaliforn. Staudenmohn, Blüten sehr haltbar	4.20
Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, blühen In.	
5—6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt 1000 Früchte 10.—, 100 Früchte 1.20	
Rosularia pallida (Umbilicus chrysanthus) Dickröschen, rahmweiß für Steingärten Port. — 40	
(Umbilicus) sempervivum, leuchtd. rosakarmin Port. — .30 Ruellia macrantha, leichtwüchs. Topfflanze für temper. Kult., Blüten	
ca. 6 cm breit. glockenförm., lila mit purpur Adern Port. 1.20	
Ranunculus asiaticus superbissimus, Mischung • giganteus, Riesen, Mischung	$\frac{70}{2.40}$

	10 g; RM
Ricinus, Wunderbaum 1 kg 100 g	1 (1)
borboniensis arboreus 6 1	20
cambodgensis, fast schwarz belaubt 9.— 1.40	25
Gibsonii, dunkelblättrig	$25 \\35$
sanguineus, blutrote Früchte 4.5080	25
zanzibariensis, Mischung	25
	20
Saintpaulia ionantha grdfl. superbissima, Hochzucht des Usambara-Veilchens 1000 S. 4.50	•
kewensis, ebenso blühwillig wie S. ionantha, Blätter	,
zartgrün, Blüten leuchtendblau Port. 1	·.
> cordata, intensiv lavendelblau, starkwüchsig » 1.10 Salpiglossis variabilis, Prachtmischung	50
» • grdfl., Prachtmischung	80
» superbissima (Kaiser-Salpiglossis)	
robust, riesenblumig	1
Salvia patens, blau	3.60
* Spiendens compacta rederban (Bodie de red) 1000 S. 3.80, Port. —.50	6. —
\rightarrow ZüricherZwerg 1000 \rightarrow 3.80 \rightarrow 50	6.—
> ,,Rakete" ganz niedrig	10
Santolina pinnata, dunkelgrüne Blätt., schwefelgelbe Bl. 1 g 1.50	12.—
tomentosa, silberweiß belaubt, Blüten gelb 1 g 1.50	
Saxifraga, Zwergstauden für den Steingarten,	
> aizoon, $1 g 1$; altissima, $1 g 1.20$; cochlearis, $1 g 1.20$ > cochlearis minor, $1 g 1.20$; decipiens grandiflora, $1 g60$	
Geum, granulata, Hostii, Hostii altissima, hypnoides,	•
hypnoides v. purpurea, longifolia, marginata, mutata,	
pectinata, jede Port. — .30 (auch von den übrigen Arten)	-
 Rhei superba, 1 g 2.—; rotundifolia, 1 g 2.— krustiertblättrige gemischt	
moosartige gemischt 1 g 2	
y großblättr. gem. (Megasea, Bergenia) 1g6. —, 1000S.1. —	
* sarmentosa, Judenbart, bekannte Ampelpflanze, 1000 S. 3, 100 S50	
Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl. Großblumige hohe	
gefüllte Scabiosen: weiß, fleischfarb., schwefelgelb, karmin-	
rosa, kirschrot, ziegelrot, feurigscharlach, Mohrenkönig, schwarzpurpur mit weiß, Die Fee, himmel-	• =
blau Einzelne Farben	50
Prachtmischung	40
> caucasica, illa	2.—
 alba, reinweiss perfecta, mit doppelten Randblumenblättern 	$\frac{2.70}{4.20}$
Schinus molle, Pfefferbaum	30
Schizanthus, Spaltblume, Orchidee des Kleinen Mannes	, 00
hybridus grandiflorus rote Farben	$\frac{60}{90}$
Wisetoniensis, Prachtmischung	2.80
retusus, rot und albus, weiß, jede	60
Monarchneue Riesenhybriden	$\frac{1.10}{70}$
Mischung aller Sorten	40
Schizolobium excelsum, gelbblühende Legumin. für Warmhaus	-
100 S. 8.—	
Sedum, Fetthenne; in folgenden meistens ausdauernden Arten: acre (zweijähr,) 1 g 1.— 8.— maximum 1 g —.20	· 90
aizoon	9
album murale 1 » 1.— 7.— Semenowii 1 > 1.50	12.—
hispanicum(1jähr.) $1 \rightarrow 1$ 8.— spurium $1 \rightarrow60$ hybridum $1 \rightarrow70$ 5.— » coccineum $1 \rightarrow80$	
Maximowiczii $1 \rightarrow50$ 3.— Portionen dieser Arten je	30)

	RM
Sedum dasyphyllum, floriferum, gracile, Krajinae, magellanense, Middendorffianum var. diffusum, pilosum (einjähr.), spathulifolium f. atropurpureum, spectabile, stoloniferum; jede dieser Arten, je Port. —.40	
 ausdauernde Arten gemischt	4 —
Sempervivum, Hauslauch, Dachwurz, in folgenden Freilandarten: atroviolaceum, Funkii, hirtum, Pittonii, pyrenaicum, Schlehanii, Wulfenii	
Sempervivum, ausdauernde Arten gemischt 1 g 2.50 gemischt, schöne Rosettenpflanzen für Topfkultur 1 g 4.—, 1000 S.—.60	
Sicyos angulata, Haargurke	50 1.10
Solanum cabiliense argenteum (marginatum)	80
» capsicastrum, mit roten Beeren; gute Marktpfl	1.10
»nanum, niedrigbleibend	1
 » Hendersonii, Früchte orangescharlach, beste Marktpflanze » New Paterson, wichtige Verbesserung der 	1.60
vorigen von gedrungenem Wuchs mit größerem, leuchtd.	
scharlachroten kirschförmigen Früchten, die gut über	
dem Laub stehen 1000 S. 5.40, 100 S. —.75	
robustum, mit rotbraunen Blättern	1.80
> Seaforthianum, schöner Schlinger für Topfkultur gr. Port. —.60	4.—
Sollya heterophylla, reizende blaublühende Kalthaus-Schlingpflanze	
Port. 60	
Sparmannia africana, Zimmerlinde, 30-40% Keimkraft	
1000 S. 25.—, 100 S. 3.— Spergula pilifera, für Moosrasen	
> aurea	
Sprekelia formosissima, Jakobslilie, eins der schönsten Zwiebel-	
gewächse; Blüten dunkelscharlach samtig, 8—10 cm lang	
Stapelien, Ordenssterne) seltene Arten gemischt 100 S. 2.40	
Statice Bonduelli, gelblich, sehr beliebt für Binderei 1 kg 8.—	20
incana hybrida nana, reizende Varietäten, gem. 1 » 20.—	40
> sinuata, blau, sehr schön für Winterbuketts 1 » 8	
» atrocoerulea, dunkelblau	20
dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener	
Wuchs	20
» candidissima, weiβ	20
> Suworowii, leuchtend hellrosa in karmesin übergehend,	10
prächtige lange Blütenrispen 1 kg 20.— tatarica, weiß, beste Sorte zum Trocknen 1 » 20.—	40 40
Stellaria graminea aurea, zum Bekleiden trockner Böschungen	6.60
Otenaria, granimoa aurea, zam Berneraen trockner Bosenangen	0.00
Stenhanonhysum longifolium, rothlühende Akanthazee für Tonfkultur	
Stephanophysum longifolium, rotblühende Akanthazee für Topfkultur 1000 S. 6.—, 100 S. —.80	V 10 C
1000 S. 6.—, 100 S. —.80 Stephanotis floribunda	
1000 S. 6.—, 100 S. —.80	—.6 0
1000 S. 6.—, 100 S. —.80 Stephanotis floribunda	
Stephanotis floribunda	60
Stephanotis floribunda	60 2.50
Stephanotis floribunda	60

	10 g RM
Tagetes erecta fl. pl., gefüllte aufrechte Samtblume	· · · .
aurantiaca, goldgelbfistulosa aurantiaca, goldgelb, geröhrt	50 50
» sulphurea, schwefelgelb, geröhrt	50
Riesenorangeball, goldgelb, riesenblumig	1
Orangeball, goldgelb, großblumig	1.— 1.—
Orangeprinz, leuchtend orange, formvollendete große Blüten	1.—
pallida plenissima, blaßgelb, reizend	50
sulphurea, schwefelgelb	50
hohe Sorten gemischt	$40 \\50$
» fistulosa aurantiaca, goldgelb, niedrig, geröhrt	50
» pallida , blaßgelb, niedrig	$50 \\50$
» sulphurea, schwefelgelb, niedrig	50
Tagetes patula fl. pl., gefüllte buschige Samtblume ranunculoides, dunkelbraun, ranunkelblütig, gefüllt	
ranunculoides, dunkelbraun, ranunkelblütig, gefüllt	$50 \\40$
nana aurea, dunkelgelb, gefüllt	45
» brunnea, braunrot, gefüllt	45
» Electric Light, leuchtend hellgelb mit rotbraunen	15
Flecken und Streifen, dichtgefüllt» grdfl. Goldball, goldig glänzend, leuchtende Farbe	$45 \\45$
» Morgenröte, blaßgelb, rot getuscht variiert	60
 pulchra, gelb, braun, gefleckt Robert Beist, leuchtend purpurscharlach, variiert 	45
» niedrige Sorten gemischt	50 40
Tagetes patula nana, einfache, niedrige Samtblume	
Ehrenkreuz, gelb mit braun gefleckten, sehr wirkungsvoll für	40
Einfassungen	40
fassungen und niedrige Gruppen	40
Silberkönig, hellschwefelgelb mit braunroten Flecken Tagetes signata pumila, vorzügl. f. Einfassungen. leucht. orangegelb	40
mit dunklen Zeichnungen, sehr reichblühend, feinlaubig	70
Talinum patens, zierlicher Portulak mit rosa Blüten Port. —. 25	
Tecoma Smithii, Winterblüher, Blüten gelb mit orange in großen Büscheln	
Thalictrum adiantifolium, liefert zartes Bindematerial	60
Thunbergia alata, Mischung, gelb mit dunklem Auge	—.7 0
» fragrans, auch als Winterblüher, weiße wohlriechende Blumen Port. —.60	
Torenia Fournieri, gemischt	3.20
Trandescantia discolor (Rhoeo)	00
Tritoma hybr. Express, sehr frühblühend	$\frac{-3.90}{3.20}$
Trollius hybridus, allerfrüheste	12.—
» Ledebouri, Neuheit	9.—
Tropaeolum canariense (peregrinum)	40
mischung, feinlaubig mit sehr langen Ranken	20
» majus, rankende Kapuzinerkresse, Prachtmischung	25
» » fl. pl. Goldglanz, leuchtend goldgelbe, ge- füllte Blüten	25
» nanum, Zwergkapuzinerkresse, Prachtmischung	25
* tricolor grandiflorum (Jarattii), zierliche, knollige Art, für Topfkultur äußerst wertvoll,	
Knonige Art, für roptkultur außerst wertvoll, Kelchfeurigscnarlach, Blumenblätter zitronengelb	
$10 \text{ K}_{\cdot}70 \le 100 \text{ S}_{\cdot} 4.50$	•
Tydaea hybr. grdfl 1 g 10.50, 1000 S. — . 80 Umbilicus siehe auch Rosularia und Chiastophyllum	
» pendulinus, echter Venusnabel; niedrige Sukulenten mit	
eigenartiger Blattform 1000 S. — 60	

	10 g
Uncinia nulahna endafnikanisaha Campasitas fün sanniga Lagan	RM
Ursinia pulchra, südafrikanische Compositae für sonnige Lagen, lebhaft orange	
Venidium fastucsum, südafr. Compositae f. sonn Lagen, leucht. orange	
mit braunroter Zone, dunkle Scheibe, sehr groß-	
blumig	4 40
Verbascum olympicum, gelb. große, weiß-wollige Blätter	1.40
Verbena hybrida	
großblumige Sorten, Mischung	1
candidissima, reinweiß, prachtvolle Sorte	1.10
coccinea, scharlachrot_mit weißem Auge	1.20
coerulea, dunkelblaue Farben, prachtvoll	1.80
compacta (erecta) alba, reinweiß	$\frac{2.20}{2.20}$
» Defiance , feurigscharlach, zierlich feinblättrig	3.60
» » Rotkäppchen, feurig, karmesin mit	
dkl. Auge, prachtvoll leucht. Farbe	4.20
» » Rubin, rotviolett, mit vollen kugelförmigen	9.90
Blumen, prachtvoll leuchtend *** (erecta), Prachtmischung*	$\frac{2.20}{2.40}$
Defiance, feurichscharlach, zierlich, feinblättrig	1.90
» atrocoerulea, glänzend dunkelblau, prachtvoll	2.20
» atropurpurea, purpurbraun	2.20
Kanarienvogel, rein kanariengelb	1.50
Mammuth (grandiflora), leuchtend karmin * rosa	$\frac{1.50}{1.90}$
» » großblumige Prachtmischung	1.60
oculata-coerulea, blau mit weißem Auge	1.20
striata, gestreifte, in lebhaften Farben	1.20
Veronica repens, blaublühende, dichte Folster; für Trockenmauern	$\frac{3.20}{2}$
 teucrium Königsblau	3 — 9.—
ight, Nathlads-Arten germsent. 1000 C. 1. 20, 1 g 1.00	0 .
Victoria regia 100 S. 30, 10 S. 4	
Vinca rosea, rosa und weiß, jede	- .80
Viola bosniaca, wunderschön als Einfassung	2.80
» Cornuta, Hornveilchen:	2.00
Admiration, dunkelblau, großblum	1.40
G. Wermig, Ianggestielt, reichblühend	7.—
» Perfection, blau, großblumig	$\frac{1.60}{1.60}$
 Schwarzer Prinz lutea grdfl. splendens, chromgelb, sehr hübsch 	$\frac{1.60}{1.40}$
Munbyana, blau; sehr früh und reichlich blühend	4.20
> odorata, Märzveilchen; beste Triebsorten;	
Hamburger Treib	2.80
» Kaiserin Augusta	2.80 1.80
Königin Charlotte	3.20
> gemischt	1.60
> semperflorens	1.30
> tricolor maxima; Stiefmütterchen:	3.60
Bugnot's Riesen, gefleckt, Prachtmischung Cassier Riesen,	2.—
Germania, gewellte Blumenbl.	$\frac{2.50}{2.50}$
hiemalis, winterblühende in Farben:	
Eiskönig, Helios, Himmelskönigin, Jupiter, Mars, März-	4 4/1
zauber, Nordpol, Wintersonne, Wotanjede	$\frac{1.10}{1}$
Prachtmischung	1.—
mischung	4.50
Trimardeau Riesen meist dreifleckig, sehr reiches	
Farbenspiel, Prachtmischung	1.60
Wigandia caracasana Port:30	1.—

	10 g RM.
Xeranthemum," Papierblume	,
annum fl. pl, album, weiß, purpureum, purpurrot jede	50
» · Mischung	40
Yucca aloifolia	80
fol. var., purpurea, quadricolor, tricolor, jede	80
» filamentosa	50
Yucca Treculeana canaliculata, schönste winterharte Palm-	
lilie von höchstem dekorativen Wert; Seltenheit. Samen	
sehr schwer erhältlich	
 viele Arten gemischt	
Zauschneria californica, microphylla, Zwergpfl. f. Steingärten, auch	
für Topfkulturen, nicht überall winterhart, große scharlach-	
rote Blüten	
Zinnia elegans	
einfache Sorten, gemischt	30
fl. pl., gefüllte Sorten in feinster Mischung	-:45
» plenissima (robusta) fl. pl., riesenblumige Zinnien	
in feinster Mischung	65
Liliput fl. pl. Rotkäppchen, scharlach, prächtige Schnittzinnie	-65
» Prachtmischung, vorzüglich zum Schnitt	55
pumila » • ausgezeichnete halbhohe Sorte	50
grandifiora, dahlienblütige Riesenzinnien, in Farben:	
reinweiß, goldgelb, altrosa, dunkelrosa, leuchtend scharlach, dunkelpurpurjede	1.—
Prachtmischung	
	. 00
Sommerblumen	
Die Mischungen sind nach sorgfältigster Auswahl aus passenden	
Sorten extra zusammen gemischt:	*
Mischung hoher Sorten 3.80 —.65	
» halbhoher Sorten 5.20 — 80	
» niedriger Sorten 6.60 1	20
» für Bienenweide 6.60 1.—	20
» für japanischen Blumenrasen 9.60 1.30	20
» von Ziergräsern	20
	20
» von Schlingpflanzen für Freiland 7.50: 1.10	20
» yon » für Balkons 7.50 1.10	20
» von Strohblumen (Immortellen) 14.— 2.20	40

Tropische und subtropische Frucht-, Nutz- und technische Pflanzen

Tropische Sämereien sind naturgemäß unregelmäßig und nur je nach Eingang der frischen Ernte lieferbar. Rechtzeitige Bestellung in jedem Falle erbeten.

		RM.
	precatorius, Paternoster-Erbse kg 24.—	40
Acacia	arabica, liefert Gummi arabicum	
>	catechu, liefert die Terra japonica	
>	cultriformis, Gerbrinde	1.—
>	cyanophylla » kg 16.—	
>	Cyclopis, Rooikrans, Gerbrinde	80
•	Dietrichiana, Gerbrinde kg 16	25
>	decurrens, Black Wattle » » 16.—	25
>	var. dealbata, Silver Wattle	
>	Farnesiana liefert Cassiablumenöl	25
>	latifolia, Gerbrinde	
•	Lebbek, Schutzbaum für Kaffee	

	10 g RM
Acacia longifolia, Gerbrinde	40
melanoxylon, Blackwood, Holz- u. Schattenbaum	40
pycnantha, Golden Wattle	40 40
> saligna, Port Jackson Wattle, für Küstengebiete	40
trinervata, Gerbrinde	40
Achras sapota, Sapotillapfel 10 S. 2.—, 100 S. 15.—	40
Adansonia digitata, Baobab, Affenbrotbaum 10 S. 1.20, 100 S. 9.—	
Agave rigida var. sisalana, Sisalhanf 1000 Bulb. 60. —, 100 Bulb. 8. —	
Aleurites Fordii, chin. Tungölbaum 1000 S. 80.—, 100 S. 12.— Anona cherimolia, Chirimoje 1000 > 20.—, 100 > 3—	
> muricata (Sugar Apple)1000 > 20.—, 100 > 3.—	,
> squamosa (Custard)1000 > 20, 100 > 3	
Arachis hypogaea, Erdnuß kg 2.40, 100 g50	
Baumwolle siehe Gossypium Bixa Orellana, Orleansbaum	2
Boehmeria nivea, Ramie, Chinagras 1000 S60, 100 g 4	32.—
Bombax malabaricum, Seidenwollenbaum 10 S. 1.50, 100 S. 12.—	50
Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum kg 18.— Butea frondosa, Kuni-Gummi	50
Caesalpinia Bonducella 10 » 1.50 100 » 12.—	*
• coriaria, Divi-Divi 1000 » 12.— 100 » 1.80	
Canavalia ensiformis, Riesenbohne d. Tropen kg 18.—, 100 » 6.50 Calophyllum inophyllum, indisches Rosenholz 100 » 15.—	
Carica Papaya, feinste indische Sorten	50
Cassia fistula, Manna	70
 florida, Eisenholz grandis, grandis, 	40 1.20
Casuarina Cunninghamiana, austral. Fadentanne	70
• equisetifolia	70
Rumphiana, hinterind, Fadentanne Port. —.40 stricta (quadrivalvis)	2.50
> sumatrana Port. —.60	
Cedrela toona, liefert Zigarrenkistenholz Port. —.40	90
Ceratonia siliqua, Johannisbrotbaum	$-80 \\ 1.20$
Cicer arietinum, indische Kichererbse	30
Cinchona calisaya, liefert Chinin 1000 S. 9.—, 100 S. 1.20 Ledgeriana	
» succirubra	
Cinnamomum camphora, Kampferbaum	1.20
Citrus Aurantium, Apfelsine	60
Bigaradia, Pommeranzemedica, Zitrone	60
• nobilis, Mandarine	60
Coffea arabica	
(sehr feine Samen)	2.50
Crescentia cujete, Kalebassen-Baum1000 S. 12, 100 S. 1.60	
Croton tiglium, lief. das gesuchte Croton-Ol kg 120.—. 100 S. 2.40 Cryptostegia grandiflora, liefert Kautschuk 1000 S. 8.—	•
madagascariensis, liefert Kautschuk1000 S. 9.—	
Elettaria cardamomum, Cardamom, Malabar 1000 S. 9.—	00
Erdbeeren, großfrüchtige	60 6
» • mit Ranken kg 26.—, 100 g 3.60'	50
Eriodendron anfractuosum, Javanischer Riesen-Kapok, 100 S. 3.—	•
Erythroxylon coca, Cocain-Pflanze	2.50
plobulus, Blue Gum, Fieberheilbaum 1 kg 24.—	
Ficus elastica, Gummi-Baum, reine Samen, Original-Java-Saat	
Funtumia elastica (Kickxia), Làgos Kautschuk Port. — 40	
The state of the s	

	10 g
	RM
Gossypium herbaceum, Baumwolle	50
» Sakellarides, Tilion, Zagora, Texas, jede Sorte	40
Grevillea robusta, Schattenbaum für Plantagen	75
Guajacum officinale, Pockholzbaum 100 S. 8.—	
Hevea brasiliensis, Para-Kautschuk 100 S.24.—	
Hovenia dulcis, japan. Scheinbirne	1.20
Ilex paraguariensis, Maté-Baum; keimt erst nach 11 Monaten,	
muß stratifiziert werden 100 g 3.—	1.40
Jacaranda mimosifolia, Jacarandaholz 1000 S. 2 40	
Juniperus Bermudiana, liefert das rote Zederholz 1 kg 36.—	60
Laurus nobilis, Lorbeerbaum 1000 S. 4.50, 100 S60	
Lonchocarpus neuroscapha, liefert Betäubungsmittel. 100 S. 4.—	. 40
Luffa cylindrica, (aegyptiaca), Luffa-Schwamm	40
Manihot Glaziovii, Ceará-Kautschuk1000 S. 20.—, 100 S. 3.—	1
→ utilissIma, Maniok	*
Mentha piperita, Pfefferminze 1000 S. 2.50, 10000 S. 20.—	
Mimusops elengi 10 S. 1.50, 100 S. 12.—	
Murraya exotica, Eisenholz	1.80
Nicctiana Tabacum, Tabak. Importierte Originalsaat	
Samson, russischer Zigarettentabak 100 g 3.—	45
Trapezunt • • • •	-45
Sumatra-Deli, bestes Deckblatt	28
Oryza sativa, Reis 100 g 50 , 1 kg 2 $-$	٠,
Passiflora edulis, Granadilla	1.50
Phaseolus mungo, Mungobohne 100 g 1,	
Phormium tenax, Neuseeländischer Flachs	80
Pinus canariensis, Preise auf Anfrage	30
pinea, liefert Piniennüsse	2.40
Piper nigrum, schwarzer Pfeffer	2.40.
Poinciana Gilliesii, gute Heckenpflanze	1
pulcherrima, Flamboyant	
regia, Flamboyant, Schattenbaum	60
Pyrethrum cinerariifolium, liefert Insektenpulver 100 g 14.—	1.80
Santalum album, liefert Sandelholz	1.20
Sapindus saponaria, Seifenbeerenbaum	2.0
Schinus molle, südamerik. Pfefferbaum.	30
Soya hispida, echte Mandschurische 100 kg 120.—, 1 kg 1.50	•
» » Deutsche akklimatisierte Sorten:	
Gelbe hohe mittelspäte, als Heu, Grünfutter u. für Ensilage	-
10 kg 20.—, kg 2.40, 100 g — 50	
Massenwüchsige schwarze hohe, etwas früher als vorige	
Mittelfrühe schwarze, für nördl. Lagen, auch zur Körnerge-	
winnung und als Gemüse 10 kg 25.—, kg 3.20, 100 g — .60	
Früheste mittelhohe gelbe, reift in nördl. sicher, auch für Spät-	
saat nach abgeernteten Frühkartoflein	-
10 kg 26, kg 3.20, 100 g60	.*
Ein Sortiment obiger Sorten RM. 2.—	
Da die Sojabohne ohne Bakterien nicht gedeiht, wird den	
angeführten akklim. Sorten Impferde unberechnet beigefügt.	
Für ausgedehnteren erstmaligen Anbau ist eine Radicin-	-
Impfung erforderlich. Radicin-Kulturen, in Flaschen zum	
Impfen v. Saatgut für ca. 1 Morgen liefere ich für RM. 2.40, Saatmenge pro Morgen ca. 6—8 kg	
Strychnos nux vomica, Brechnuß	1.60
Swietenia chloroxylon, Seldenholz-Baum 1000 S. 15.—, 100 S. 2.—	1.00
Mahogany, echt. Mahagonyholz, 1000 » 25.—, 100 » 4.—	
There gaing to one in an agoing note, about a too " The	
Tectona grandis, Teakholz	
Tectona grandis, Teakholz 1000 > 35, 100 > 5	

Palmen.

Die Samen können nur je nach Eingang der neuen Ernte geliefert werden. Preise wegen des neueingeführten hohen Zolles auf Blumensamen ohne jede Bindung, insbesondere bei den billigen Sorten!

	1000 S. RM.	100 S. RM.
Areca Baueri, lutescens, rubra, sapida, jede	25.—	3.—
Arenga saccharifera, Zuckerpalme		20.—
Brahea edulis, Erythea, Roezlii (Erythea armata) jede	25	3.—
» filamentosa (Pritchardia filifera)	2	40
Chamaerops elegans, gracilis, humilis, argentea, jede	6	1.—
excelşa	2.50	40
robusta, tomentosa jede	8.—	1
Cocos australis, campestris jede	10.—	1.25
» flexuosa, plumosa, Romanzoffiana, jede	12	1.50
» Weddelliana	30	3.50
Corypha australis	12.	1.50
Geonoma gracilis	25.	3.—
Jubaea spectabilis	35.—	4
Kentia Belmoreana	80.—	10
» Canterburyana	3.7	22
» Forsteriana	85	10.50
Latania borbonica (Livistona sinensis)	6.	75
Licuala grandis		9
» / peltata		6.—
Oreodoxa regia		4.—
Pandanus furcatus		2.50
» utilis	40.—	5
Phoenix canariensis, Originalsaat	3.—	40
dactylifera, feinste Marokko-Dattel, 10000 S. 50.—	6	75
» leonensis	$\dot{6}.$	75
» reclinata	7.—	90
Roebelenii, allerbeste Zimmerpalme	36. —	4.
tenuls, Originalsaat	4	50
Sabal Adansonii	11 . *	60
» umbraculifera		$\frac{60}{2}$
Seaforthia elegans	9 50	$\frac{2}{30}$
Washingtonia robusta (Pritchardia)	$\frac{2.50}{4}$	
Sonorae	4	50

Farne, reine Sporen.

Beste Sorten für Massenanzucht, sowie einige Seltenheiten.
Preise für starke Handelsportionen.

1 Port. 10 Port. RM. RM.	1 Port. 10 Port. RM. RM.
Acrostichum, Mangro- vefarn	Adiantum, Fortsetzung macrophyllum 1.—
aureum	monochlamys60 5.— pedatum 1.— peruvianum 1.—
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	scutum 60 5 » roseum . 75 6
fragrantissimum. 60 5.— fuvum 60 5.—	tenerum60 » Belangeri60
gracillium 60 5. $-$ hispidulum 60 5. $-$	Alsophila, Baumfarn atrovirens75 6

1 Port. 10 RM.) Port. RM.	1 Port. 10 Port. RM RM
Alsophila, Fortsetzung	L/1A1·	Gymnogramme
australis $\dots60$	5.—	Schriftfarn
excelsa60	5.—	calomelanos
Aneimia, Nacktfarn		(Silberfarn)75 6
Dregeana 60	7-	Heyderi (Goldfarn) 1.— 8.—
phyllitidis 60		japonica 60 5.
rotundifolia 60	•	leptophylla 60 5 $-$
Angiopteris, Bootfarn		Gymnopteris
evecta 1.—		Peitschenfarn
Asplenum, Streifenfarn		flagellifera 1.—
bulbiferum — .60 Hillii — .60		Hemionitis, Palmfarn palmata 1
Hookeri		palmata 1. – Hymenolepis
lucidum 1.—		spicata60
nidus avis 75	6	Lomaria, Höckerfarn
viviparum $\dots60$	0.	ciliata
Balantium, Baumfarn		(Blech n. Moorei)60 5
antarcticum60	5.—	gibba60 5
Blechnum, Rippenfarn		Nephrolepis,
brasiliense \dots — 60	5	Schwertfarn
fraxineum 1.—		acuta,
longifolium 75		bostoniensis 75 6
Moorei —.60	5.—	exaltata — 60 5.—
Cibotium		hirsutula75
regale 1.—		Osmunda, Königsfarn
Schiedei —.75	6.—	cinnamomea60 5
Coniogramme		Claytoniana60 5
japonica60	**	regalis
Cyathea, Baumfarn dealbata 1.—		» cristata — .60 5.— » gracilis60 5.—
medullaris60	5.—	Platycerium, Geweihfarn
Cyrtomium, Schildfarn	· ·	alcicorne
falcatum — .60	5.—	(bifurcatum) 75 6
» Fortunei . —.75	,	angolense75 6
» Rochfordii60	5.—	grande
.» caryotideum—.75		Hillii75 6
Davallia		stemmaria75 6
pentaphylla —.75		Willinckii75 6
speluncae — .60	-5. -	Polypodium, Tüpfelfarn
Dicksonia	0	angustifollum75
tenera —.75	6.—	aureum 60 5.—
Didymochlaena, Doppelfarn		» cristatum —.75
lunulata — .60		glaucum — .60 5.—
Diplazium polypodioides60		heracleum —.60 5.— incurvatum 1.—
polypodioides — .60 proliferum — .60		lycopodioides75
Doodia /		Meyenianum —.75 6.—
lunulata 75	• •	musifolium75
Drymoglossum		piloselloides —.75
Zungenfarn		Reinwardtii75 6
heterophyllum75		vacciniifolium —.75
niphoboloides —.75		spec.(Guatemala) —.75
Drynaria, Eichenfarn		Pteridium, Adlerfarn
quercifolia60		aquilinum — .60 5.—
falcata polyphylla —.60		Pteris, Flügelfarn
Dryopteris, Nierenfarn	K	Alexandrae75 6
cristata60	5.— 5.—	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
parasitiaca — .60 setigera — .60	5.— 5.—	argyraea 1.20 ascensionis 75 6
Elaphoglossum	J.—	cretica60 5
Elephantenohr	′	» albolin e ata . — .60 5.—
crinitum 1.—	•	» cristata60 5
Goldfarne		» major60 5
s. Gymnogramme		Degaesii75 6
-		

1 Port. 10 P RM RI		- · · 1	Port. 10 RM) <mark>:</mark> Port RM
Pteris, Fortsetzung Dutriana75 flabellata75 Gautheri75	Selag 3. – Em 3. – hae 3. – ina	gin ella, Moosfarr nmeliana ematodes equalifolia	1.— 1.20	
Mariesii75	` _	erfarn Gymnogramme		
Roeweri 75 6 serrulata 60 8 tremula 60	3.— Strut 5.— ger	thiopteris Straußenfarn rmanica		5.—
Wimsettii		rbara	1.—	
Hirschzunge vulgare — .60		dwardia dicans	60	5.—
	Mischungen:			
	· · · · · · · »	50, 1 » 4 50 , 1 » 5	-	g 6.—

Nadelholzsamen

	kg]	10 g RM	kg	10 g
Abies	RM	LZIVI	Chamasaynanis	RM
	977	eo.	Chamaecyparis	20
amabilis	27.—	60	Lawsoniana 8.—	30
balsamea	27.—	60	elegans 21.—	50
brachyphylla	15.—	3 0	glauca 18.—	40
cephalonica	10.—		gracilis 18.—	50
cilicica	18.—	40	nutkaensis 24.—	-50
concolor	15.—	30	obtusa 8.—	30
» lasiocarpa	30.—	60	pisifera 10.—	30
firma	10.—	30	plumosa 100 g 15	2.40
Fraseri	42.	90	sphaeroidea 36.—	80
grandis	21	50	Cryptomeria	
magnifica	21	50	elegans 18.—	40
Mariesii	15 —	30	japonica 9	30
nobilis	18.—	60	Lobbii 18.—	40
Nordmanniana	15	30	Cunninghamia	
pectinata	4.50	20	sinensis 30.—	60
Pinsapo	12	30	» glauca	
sibirica,	30	60	100 g 7.50	1.20
Veitchii	15	30	Cupressus	
Biota			funebris 15.—	30
orientalis	6	30	macrocarpa 21	50
» aurea	15	30	sempervirens	
» compacta	10.—	30	horizontalis 4.—	20
» elegantissima	18		» pyramidalis 4	20
Cedrus			torulosa 12.—	30
atlantica	10.	30	Gingko	
argentea	12	30	biloba 4.—	20
Deodara	22	50	Juniperus	
Libani	12.—	30	communis 2.—	20
Cephalotaxus			excelsa 10.—	
drupacea	8	30		40
Fortunei	8.—	30	Sabina 10.—	
. Ortanor	٠.		Odama TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	0
				_

<u> </u>	kg RM	RM		kg 🐩 RM	
Juniperus Fortsetzui			Pinus, Fortsetzung		
virginiana	6	30	Peuce	14.—	30
» argentea			pentaphylla	15. —	
Larix			Pinea	4.50	
europaea	8.—	_ 30	ponderosa	26.—	
		60			
leptolepis			resinosa 100 g 7.80	90	
sibirica		60	rigida	28.—	
sudetica	27.—	60	Sabiniana	10.—	
Libocedrus			silvestris		
decurrens	10	30	strobus,	10.—	30
Picea			Thunbergii	10.—	30
alba	7	30	Pseudotsuga		
Engelmannii			Douglasii	38.—	90
excelsa	12		» glauca		
nigra 100 g 18		2.80		30.	•00
omorica 100 g 28		4.50	» caesia 100 g 8		1.30
		9 40			1.50
orientalis100g15			Sciadopitys	.04	F0
pungens	28.—		verticillata	21.—	50
» glauca	40.—	90	Sequoia		
» argentea		2.—	gigantea 100 g 14		
100 g 12			» sempervirens	12	30
sitchensis	40	1	Taxodium		4
Pinus			distichum	5.—	20
Banksiana	18	:40	Taxus		
canariensis	15.—		baccata	8.—	30
Cembra		20	cuspidata		
contorta 100 g 6.60		1.10	hibernica		
		1.—		10.—	
Coulteri 100 g 6.60	0		Thuja	20	00
densiflora		30	gigantea		
edulis	15.—		occidentalis	15.—	
excelsa		30	pyramidalis		
halepensis			Wareana	36.—	80
insignis	23.	50	Thujopsis		
Jeffreyi	24	50.	dolabrata	24 —	50
koraiensis	8	30	borealis	24	50
Lambertiana	18	40	Tsuga		, ,
Laricio	24	50	canadensis		
» austriaca.	6.—		100 g 8		1.30
maritima	3.60	20	Mertensiana		1.00,
Massoniana	18. –	40			1.50
	14.—	30	100 g 9 Pattoniana		1.90
montana	_				0.00
» uncinata	10.—	30	100 g 13	00	2.20
» mughus	16. –		Sieboldii		60
monticola	40.—	90	diversifolia	26.	60
muricata 100 g 18		2.80	heterophylla		
Murrayana	48	1.10	100 g 13		2.20

Laubholzsamen, Ziersträucher

	kg RM	10 g RM	* 60.		kg RM	10 g RM
Acacia julibrissin	6.—	20		Acer, Fortsetzung pseudoplatanus	2.70	20
Acer	•			rubrum	5	20
Ginnala	10	30		saccharinum	12	30
japonicum	15.—			Schwedleri	6 60	30
macrophyllum		30		striatum	34.—	
neglectum		30		tataricum	12	30
negundo	4	20	•	Ailanthus	, ,	
» foliis .				glandulosa	6	20
variegatis		30		Alnus		
platanoides		20		glutinosa		30
palmatum 100 g 8		1.30		incana		 30

		10 g RM		kg RM	10 g RM
Amelanchier	1 (14)		Calycanthus	1 (141	IXIVI
canadensis	40	90	floridus	12. —	30
vulgaris			» praecox.		
Amorpha			» »		
fruticosa	6.—	20	grandiflorus	42.—	90
Ampelopsis			Caragana	0	20
hederacea	6	30	arborescens	9.—	50
Veitchii r. S	12.—	30	Catalpa bignonioides	5 —	30
Amygdalus	ý.		Kämpferi		30
communis		30	speciosa		30
amara		30	Carya	, -	
persica		30	alba 100 g 1.20	7	
Anona (Asimina)			amara. 100 g 1.20	7.—	
triloba	11.—	30	porcina 100 g 1.20	7.—	
Arbutus			sulcata 100 g 1.20	7. —	
Menziesii		50	tomentosa	-	
Unedo	9.—	30	100 g 1.20	7.— 7.—	
Aristolochia			pecan : 100 g 1.20 Ceanothus	(
Sipho	56.—	1 20	americana	9 _	30
Aucuba			Celtis	0.	.00
japonica	6.60	30	australis	6	- 30
Azalea	Pho		occidentalis		30
japonica alba			orientalis	6.	30
grdfl. 1 g 2.50			Cercidiphyllum		
Kaempferi 1 g 2.50			japonicum	30.—	60
mollis, gemischt		. 0.00	Chionanthus	- ·	20
1 g —.40		3.20	virginiana	15.—	** .30
Schlippenbachii			Clematis flammula	15	20
1 g 2.— pontica gemischt			montana rubens	10	
1 g40		3.20	100 g 21.—		3.30
» gelb		3.20	» Wilsonae		
Benthamia			100 g 21.—		3.30
fragifera	6.—	30	paniculata	12	30
Berberis	•		vitalba	6.	-30
Darwini 100 g 7		1.20	viticella	5 —	30
elegans	5.—		Clethra	10	200
Thunbergi	12.—		alnifolia	12	30
» reiner Samen	27.—		Colutea arborescens	1.50	30
vulgaris	7. –	30	Cornus	1.00	.00
» fol.			alba	11.—	30
atropurpureis	9.—	30	Nutallii		50
Wilsonae 1000S.7.50,100S.1.2) <u> </u>		sanguinea		20
	.0		Corylus		0.0
Betula laciniata	7.—	20	colurna	_	30
lenta			americana	9.—	30
lutea	24.—		Contoneaster	14.—	= 20
odorata	7 —		acuminata		30
papyrifera	26		applanata		30
pendula	7.—	30	buxifolia	8.—	_
populifolia	21	50	divaricata		30
Blgnonia			Franchetii		50
radicans	27.—	60	horizontalis		40
Broussonetia			humifusa		50
papyrifera	18.—	40	Lindleyi	23.—	
Buxus			microphylla		$\frac{30}{50}$
sempervirens	9.—	30	monpinensis	18 —	40
Calluna			pyracantha var.	10.	• ±0
vulgaris		3 0	Lalandii	23.—	50
			,		
					50

-		10 g		kg	10 g
Contoneaster Fortse	RM	RM ·	Lonicera	RM ·	RM
salicifolia		50	alpigena	11. —	30
Simonsii		40	caprifolium	9.—	-30
Crataegus			nitida	9.—	30
Carrieri	-5	20	tatarica		30
Cydonia			xylosteum		30
japonica		- 30			
vulgaris	14. —	- 30	halimifolium	8.	7
Cytisus alpinus	0	30	Maclura aurantiaca		30
laburnum	8.—		Magnolia	14.—	50
sessilifolius		-60	acuminata	19.—	40
Daphne			grandiflora		30
mezereum	27.—	60	kobus		30
Deutzia			Mahonia	,	
crenata	12	30	aquifolium r. S	9.—	30
Diospyros 100 g 1 20	C		Mespilus germanica r. S. C	· 2	20
lotus 100 g 1.20 virginiana	6. —		Morus		50
100 g 1.60	8	,	alba	8	30
Elaeagnus	<u> </u>		Morettiana		30
angustifolia r.S	6	30	nigra	9.—.	30
Evonymus			Myrica		
europaeus r.S			cerifera	23.—	50
fimbriatus			Myrtus	_	00
japonicus	9.—	30	communis		30
Exochorda	20	CO	romana		30
grandiflora Genista	50.—	60	tarentina	12	30
tinctoria	14 -	30	europaea	24.—	30
germanica 100 g 7.2			Paliurus	• •	
Ola dita alai-			aculeatus	6.—	30
inermis	6	· 30			
triacanthos	4.	30	Paulownia imperialis	6.—	30
Glycine		0.0	Periploca	1 .	
chinensis, blau		30	graeca 100 g 9.—	٠ ,	1.50
» weiß frutescens		30	Philadelphus coronarius		
Gymnocladus	18.—	40	grandiflorus		80
canadensis	11. —	30	Platanus,	10.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Halimodendron		1	occidentalis	4	20
argenteum	5	20	orientalis		·—. 20
Hamamelis	`		Populus		'
virginiana	18.—	40	alba		30
Hibiscus	· ·	00	canadensis		30
syriacus Hyppophaë	ə.—	20	italica nigra		$30 \\30$
rhamnoides	6 —	20	tremula		30
Hypericum	0.	. 20	Prunus	0.	, , , , , ,
calycinum	23.—	5.	damascena	6	-:30
llex			Laurocerasus		30
aquifolium	-		a lusitanica		30
trockne Beeren			Mahaleb rein Sam.		30
aquifolium r. S	6.60	30	» franz.» »	6.60	
Kalmia	99	50	padus rein. Samen		30
latifolia	40.—	50	serotina reine Sam. virginiana	103	$30 \\30$
paniculata	5. —	20.—	Ptelea	<i>3</i> .—	50
Ligustrum	•,,.	20.	trifoliata 100 g 4.5	0	60
ovalifolium	5	30	Pirus	, ,	
Liriodendron		'	communis	9. –	30
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.	20	» sylvestris	6.—	30
Liquidambar	40		malus		
styraciflua	18.—	40	» sylvestris	6.—	30
					,

kg	10 g		kg	10 g
RM	RM	, O = 11	RM	RM
Pirus, Fortsetzung	1.90	Salix	5	
paradisiaca r. S 56.—	1.20	acuminata 100 g75 alba 100 g75	55	
Quercus alba . 100 g - 80 5		caprea 100 g75	5	1
alba . 100 g - 80 5 cerris . 100 g - 80 3		purpurea 100 g75	5.—	
		nigra 100 g - 75	5	-
coccinea 100 g - 80 6.— mespilifolia		viminalis 100 g75	5	
100 g80 5.—		vitellina . 100 g75	5.—	
palustris 100 g - 80 6.—		Sambucus	,	0.5
pyramidalis		canadensis r. S.		30
	30	-		20
rubra 100 g - 80 3.—	20	laciniata		$30 \\20$
Rhamnus		Sophora	4.	20
	30	japonica r. S	4.—	-1.30
	30	pendula	$\hat{6}$. $-$	30
frangula r. S 12.—	3 9	Spartium		
Rhododendron 1 g		junceum	6.—	30
arboreum gem. 1.80		scoparium	6	30
catawbiense 1.20 davuricum 2.40		Spiraea	4.0	,
ponticum gem. 1.—				40
keiske 2.40		ariaefolia	9.—	
Metter ichii 1.80		<u> </u>		30
Tschonoskii 2.47		Staphylaea	14.	.50
rhombicum 3.80		pinnata	6.—	30
Rhodotypus	· 54	Symphoricarpus	*	1
kerrioides 14	30	racemosus	7.—	30
Rhus			23	50
	30	Syringa	10	-
typhina 7.—	30			1
Ribes	20			30
	$30 \\90$	» alba	25.—	50
,	90	americana	6 —	30
	30	argentea		30
	30	europaea	0.	.00
	30	grandifolia	5 —	30
sanguineum 23.—	50	parvifolia	6	30
Robinia	,	Ulex		< - 1 ·
	20		12.—	30
Rosa	200	Vaccinium		20
	30	Myrtillus Viburnum	9.—	30
rubiginosa, Frücht. 2 40		lantana	5	30
	20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23	
	30	9 ,	5	
	30		35	
Rubus	·,	tinus		30
	30	Vitex		
	30	agnus castus	7.—	30
Ruscus		Vitis	O ^k	20
aculeatus 8.—	30	vinifera	0.—	30

Bitte wenden!

Verlangen Sie meine Spezial-Listen über:

Samen von Kakteen (viele Seltenheiten)
Samen von Sukulenten (reichhaltigstes Sortiment)

Importpflanzen seitener und seitenster Sukulenten aus Südafrika und Südwestafrika (Alleinvertretung leistungsfähiger Firmen).

insbesondere: Lebende Steine In vielen Arten.

Anmerkung: Meine Kakteen- und Sukulentensamen sind, soweit irgend möglich, von Kulturpflanzen geerntet. Solche Samen gewähren größte Sicherheit betr. Keimkraft und Echtheit.



